

广东省交通厅

粤交运函[2004]1058 号


关于公布《广东省中级客车车型 目录》（第四批）的通知

各市交通局（委）：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定〉的通知》（交公路发[2002]590号）的规定，我厅组织中级客车等级评定专家评审组，依据部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2002）规定的中级客车条件，对我省广东云山汽车厂等4家客车生产企业生产的9个车型进行了车型类型划分级等级评定工作。现将评审通过的《广东省中级客车车型目录》（第四批）予以公布。

附件：1. 《广东省中级客车车型目录》（第四批）

2. 《广东省中级客车车型目录》说明



二〇〇四年七月二十六日

主题词：客车 车型 等级 目录 通知

抄送：交通、各省（自治区、直辖市）交通厅（局）、
中国公路学会客车学会、广东省发改委、各有关
客车生产企业。

广东省中级客车（座位）车型目录（第四批）

厂牌		白云	广通	广通	广通	金微	金微	金微	
车型		BY6121D	GTQ6750B1	GTQ6750B	GTQ6820G	KYL6920	KYL6921	KYT.6750	
评定类型		大型中级	中型中级	中型中级	中型中级	大型中级	大型中级	中型中级	
主要参数									
座位数（含司乘）		47+1+1	25+1	25+1	29+1+1	37+1+1	37+1+1	19+1	
发动机功率 kw≥		199	100	107	155	155	162	90	
车长（L）m		12.0	7.5	7.5	8.2	9.2	9.2	7.0	
动力性	最高设计车速 km/h≥	113.5	106	105	115	110	116	123	
	比功率 kw/h≥	13.3	12.8	12.5	14.9	12.97	13.5	16.45	
匀速行驶车内噪音 Va=50km/h dB (A)		试验报告值≤	75.6	71.2	70.5	71.8	73.7	76.6	75.1
客 车 结 构	发动机位置		后置	前置	前置		后置	后置	前置
	乘客门结构		单扇	双扇	双扇	单扇	单扇	单扇	双扇
	胶粘车窗玻璃		装置	装置	装置	装置	装置	装置	—
	内饰件		成型件	成型件	成型件	成型件	成型件	成型件	成型件
	行李舱		客舱外	—	—	客舱外	客舱外	客舱外	—
	车内行李架		设置	设置	设置	设置	设置	设置	设置
	车外顶行李架		无	无	无	无	无	无	无
	车身结构		—	—	—	—	—	—	—
	通道宽（mm）≥		390	440	445	310	480	480	450
底 盘 配 置	悬架	前悬架	非独立多片 簧>4片	非独立多片 簧>4片	非独立多片 簧>4片	非独立多片 簧>4片	非独立多片 簧>4片	非独立多片 簧>4片	非独立少片 簧≤4片
		后悬架	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片	多片板簧 >4片
	制动系	盘式制动器	无	无	无	无	无	无	无
		ABS（一类）	无	无	无	装置	无	无	无
		蹄片间隙自调装置	无	无	无	无	无	无	无
		缓行器	无	无	无	无	无	无	装置
	动力转向		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
	底盘自动润滑系统		无	无	无	无	无	无	无
	车轮及轮胎	滚型车轮	装置	无	无	装置	装置	装置	无
		无内胎子午线胎	装置	无	无	装置	无	无	无
子午线轮胎		—	装置	装置	无	装置	装置	装置	
空气调节与控制	配置		冷	冷暖	冷暖	冷暖	冷	冷	冷
	人均制冷量 kJ/h≥		1900	1900	1900	1900	1600	1600	1800
	人均供热量 kJ/h≥		0	1900	1900	1900	0	0	0
	强制通风人均换气量 m³/h≥		20	20	20	25	20	20	20
	温度自动控制装置		无	装置	装置	装置	装置	装置	无
座 椅	座垫宽 mm≥		450	420	420	450	430	430	440
	座椅深 mm≥		450	450	420	440	450	450	440
	靠背高 mm≥		700	700	700	720	720	720	730
	靠背角可调		装置	无	无	可调	装置	装置	无
	扶手（靠通道）		可调	可调	可调	可调	可调	可调	可调
	座椅脚蹬		可调	无	无	无	可调	可调	无
	座间距（同方向）mm≥		700	700	700	750	710	710	700
	座椅左右调整 mm≥		0	0	0	60	0	0	0
座椅二点式安全带		无	无	无	无	无	无	无	
服 务 设 施	人均行李舱容积（m³/人）		0.15	—	—	0.1	0.11	0.11	—
	卫生间		无	无	无	无	无	无	装置
	影视设备		装置	无	无	无	无	无	无
	音响设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
	侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
	乘客阅读灯		装置	无	无	装置	装置	装置	无
	饮水设备		无	无	无	装置	无	无	无
时钟		装置	无	无	装置	装置	装置	装置	
附注		前中门	中门	中门	前门	前门	前门	中门	

广东省中短客车（卧铺）车型目录（第四批）

厂牌		飞馳	飞馳			
车型		FSQ6125HBW	FSQ6125CBW			
评定类型		大型中级	大型中级			
主要参数						
铺位数（含司乘）		半躺35+1+1	半躺36+1+1			
发动机功率 kw \geq		199	199			
车长(L) m		12.00	12.00			
动力性	最高设计车速 km/h \geq	118	114.3			
	比功率 kw/h \geq	12.06	12.06			
匀速行驶车内噪音 Va=50km/h dB(A)		试验报告值 \leq 71.3	71.5			
客 车 结 构	发动机位置		后置	后置		
	乘客门结构		单扇	单扇		
	胶粘车窗玻璃		装置	装置		
	内饰件		成型件	成型件		
	行李舱		客舱外	客舱外		
	车内行李架		—	—		
	车外顶行李架		无	无		
	车身结构		非承载式	非承载式		
通道宽 (mm) \geq		380	380			
底 盘 配 置	悬 架	前 悬 架	非独立多片 簧 >4 片	非独立多片 簧 >4 片		
		后 悬 架	多片板簧 >4 片	多片板簧 >4 片		
	制 动 系	盘式制动器	无	无		
		ABS (一类)	无	无		
		蹄片间隙自调装置	无	无		
	缓行器		无	无		
	动力转向		装置	装置		
	底盘自动润滑系统		无	无		
	车 轮 及 胎 胎	滚型车轮	无	无		
		无内胎子午线胎	无	无		
子午线轮胎		装置	装置			
空 气 调 节 与 控 制	配置		冷	冷		
	人均制冷量 kJ/h \geq		1900	1900		
	人均供热量 kJ/h \geq		0	0		
	强制通风人均换气量 m ³ /h \geq		25	25		
	温度自动控制装置		装置	装置		
卧铺排列方式		1+1+1	1+1+1			
卧铺型式		半躺	半躺			
卧铺全长 mm \geq		1800	1800			
卧铺宽度 mm \geq		450	450			
铺纵向间距 mm \geq		1400	1400			
铺横向间距 mm \geq		350	350			
上铺空间高度 mm \geq		780	780			
铺间高度 mm \geq		750	750			
护栏高度 mm \geq		150	150			
半躺式坐垫长 mm \geq		1070	1070			
服 务 设 施	人均行李舱容积(m ³ /人)		0.18	0.18		
	卫生间		无	无		
	影视设备		装置	装置		
	音响设备		装置	装置		
	侧窗帘		装置	装置		
	乘客阅读灯		装置	装置		
	饮水设备		无	无		
时钟		装置	装置			
附注		前门	前门			

附件二：

《广东省中级客车车型目录》说明

一、本目录中各车型的技术参数，均以该车型生产企业提供的申报表、整车产品定型试验报告和样车现场核测数据为依据。

二、本目录中划有“——”的地方是指该参数项对该车型不作要求。

三、厂牌与企业名称对照表：

序号	厂牌	企业名称
1	白云	广东云山汽车厂
2	广通	珠海市广通汽车有限公司
3	金徽	广东银龙汽车工业有限公司
4	飞驰	佛山市飞驰汽车制造有限公司