

58

重庆市道路运输管理局文件

渝道运发〔2004〕86号


重庆市道路运输管理局 关于发布《重庆市中级客车类型划分及 等级评定表》（第二批）的通知

各区县（自治县、市）运管处、所：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）规定，我局组织专家组对重庆瑞驰汽车实业有限公司申报的中级客车进行了评审。根据专家组评审意见，经审定，现决定发布《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第二批），请贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运政机构予以认可。

附件：《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》（第二批）

二〇〇四年四月二十三日



主题词：交通 客车 类型 等级 通知

抄送：交通部公路司，市交委，全国其它省、自治区、直辖市
运管局，重庆瑞驰汽车实业有限公司。

重庆市道路运输管理局办公室

2004年4月22日印发

附件:

《重庆市中级客车类型划分及等级评定表》(第二批)

技 术 参 数	厂 牌 车 型	重 庆 瑞 驰
评定类型等级		CRC6120 大型中级
座位数+司机+导游	≤	49+1+1
比功率 kW/t	≥	10
最高车速 km/h	≥	100
匀速车内噪声 dB (A)	≤	78
发动机位置		后
乘客门位置		前(单扇)
车内通道宽 mm	≥	300
悬架类型		—
ABS (一类)		—
缓行器		—
动力转向		装置
底盘自动润滑		—
滚型车轮		—
无内胎子午线轮胎		—
子午线轮胎		装置
座间距(同向) mm	≥	700
座垫宽 mm	≥	420
座椅深 mm	≥	420
靠背高 mm	≥	650
靠背角度可调		—
扶手(靠通道处)		装置
座椅踏脚		—
座椅横移(向通道) mm	≥	—
座椅两点式安全带		—
空气调节装置		冷或暖
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
时钟		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.13
特殊结构说明		