

北京市交通委员会文件


京交行发〔2004〕417号

北京市交通委员会关于印发北京市中级客车 类型划分及等级评定表（第二批）的通知

市运输管理局：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，我市组织专家组对北汽福田汽车股份有限公司申报的五种小型中级客车进行了评审，现将《北京市中级客车类型划分及等级评定表》（第二批）印发给你们，请认真贯彻实施。

- 附件：1. 北京市中级客车类型划分及等级评定表（第二批）
2. 关于《北京市中级客车类型划分及等级评定表（第二批）》的说明



附件一：

北京市中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

技术参数	厂牌	北汽福田	北汽福田	北汽福田	北汽福田	北汽福田
	车型	BJ6486B1 DWA-1	BJ6486B1 DXA-2	BJ6486HJ 1F2B	BJ6516B1 DBA	BJ6516B1 DWA
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机 ≤		9+1	9+1	9+1	9+1	9+1
比功率 kw/t ≥		16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h ≥		95	95	95	95	95
车内噪声 dB(A) ≤		77	77	77	77	77
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内行李架		-	-	-	-	-
车外顶行李架		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
座间距 mm ≥		650	650	650	650	650
座垫宽 mm		420	420	420	420	420
座垫深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
扶手（靠通道处）		-	-	-	-	-
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /h ≥		20	20	20	20	20
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
行李舱容积 m ³ /人 ≥		-	-	-	-	-
车辆特殊结构备注		-	-	-	-	-

附件二：

关于《北京市中级客车类型划分及等级评定表（第二批）》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

主题词：印发 客车 等级 通知

抄送：交通部公路司，中国公路学会客车学会，各省、自治区、直辖市交通厅（局委），北汽福田汽车股份有限公司。

北京市交通委员会办公室

2004年6月10日印发

共印50份