

# 河北省道路运输管理局文件


冀运管车字〔2004〕118号

## 关于发布《河北省中级客车类型划分及 等级评定表》（第三批）的通知

各市运管处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，现将我省客车生产企业生产的，经审查符合《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2002）中级客车标准的车型，以《河北省中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）发布，有效期两年，请各市认真贯彻执行。并请各省（自治区、直辖市）道路运政管理机构予以认可。

二〇〇四年六月十五日



## 河北省《中级客车类型划分及等级评定表》及其说明

一、 车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能评定为该类型及等级。

二、 评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用车辆，还应根据车辆的使用年限和实际技术状况进行等级评定。

三、 对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需要重新核定等级。

四、 评定表中划“-”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

《河北省中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）

技 术 参 数	厂 牌 车 型 数	保定长城	保定长城	保定长城	保定长城	长安胜利
		DC6791ZY2	DC6820	DC6900Z2	DC6791Z	SC6608BC2
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小中级
座位数+司机+导游	<	29+1+1	31+1+1	37+1+1	29+1+1	14+1+1
比功率 kw/h	>	12	12	12	12	16.5
最高车速 km/h	>	100	100	100	100	95
匀速车内噪声 dB (A)	<	78	78	78	78	77
发动机位置		-	-	-	-	-
乘客门位置		前	前	前	前	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300	300	300
悬架类型		-	-	-	-	-
ABS (一类)		-	-	-	-	-
缓行器		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑		-	-	-	-	-
滚型车轮		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	>	700	700	700	700	650
座垫宽 mm	>	420	420	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650	650	650
靠背角度可调		-	-	-	-	-
扶手 (靠通道)		装置	装置	装置	装置	-
座椅脚蹬		-	-	-	-	-
座椅横移 (向通道) mm	>	-	-	-	-	-
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风换气量 m <sup>3</sup> /h	>	20	20	20	20	20
卫生间		-	-	-	-	-
影视设备		-	-	-	-	-
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		-	-	-	-	-
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		-	-	-	-	-
时钟		-	-	-	-	-
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	0.06	0.06	0.06	0.06	-
特殊结构说明						

《河北省中级客车类型划分及等级评定表》（第三批）

技 术 参 数	厂 牌 车 型	长安胜利	长安胜利	长安胜利
		SC6608BC4	SC6608BC5	SC6608BDC1
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游	<	14+1+1	14+1+1	14+1+1
比功率 kw/h	>	16.5	16.5	16.5
最高车速 km/h	>	95	95	95
匀速车内噪声 dB (A)	<	77	77	77
发动机位置		-	-	-
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽 mm	>	300	300	300
悬架类型		-	-	-
ABS (一类)		-	-	-
缓行器		-	-	-
动力转向		-	-	-
底盘自动润滑		-	-	-
滚型车轮		-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距(同向) mm	>	650	650	650
座垫宽 mm	>	420	420	420
座椅深 mm	>	420	420	420
靠背高 mm	>	650	650	650
靠背角度可调		-	-	-
扶手(靠通道)		-	-	-
座椅脚蹬		-	-	-
座椅横移(向通道) mm	>	-	-	-
座椅两点式安全带		-	-	-
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风换气量 m <sup>3</sup> /h	>	20	20	20
卫生间		-	-	-
影视设备		-	-	-
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		-	-	-
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		-	-	-
时钟		-	-	-
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	>	-	-	-
特殊结构说明				

**主题词：发布 客车 等级 通知**

---

抄送：各省、自治区、直辖市交通运政管理部门，省内各大中型运输企业，省内各相关客车生产企业。

---

河北省道路运输管理局办公室

2004年6月15日印发

---

(共印80份)