

云南省公路运输管理局文件


云运车发〔2004〕105号

关于印发云南省第二批中级客车类型划分 及等级评定表的通知

各州、市交通运政管理处，昆明市汽车维修管理处：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的要求，我省组织专家组对辖区内客车生产企业申报的中级客车按《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2002）标准进行评审，现发布《云南省中级客车类型划分及等级评定表》（第二批），请各交通运政管理处、昆明市汽车维修管理处认真贯彻执行。

附件：云南省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）



主题词：客车 等级 评定 通知

抄报：

抄送：各省、市、自治区公路运输管理局，云南省交通厅运安处

云南省公路运输管理局

2004年8月2日印制

打印：林巍

校对：熊宗国

共印70份

附件： 云南省中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	神州	神州	神州	神州	神州
		YH6730	YH6791R	YH6792R	YH6609	YH6608P
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 ≤		27+1	33+1+1	33+1+1	18+1	18+1
比功率 kw/t ≥		12	12	12	16.5	16.5
最高车速 km/h ≥		100	100	100	95	95
匀速车内噪声 dB(A) <		78	78	78	77	77
发动机位置		前	后	后	前	前
乘客门位置		中	前	前	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
悬架类型		-	-	-	-	-
ABS（一类）		-	-	-	-	-
缓行器		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑		-	-	-	-	-
滚型车轮		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥		700	700	700	650	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
靠背角度可调		-	-	-	-	-
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置	-	-
座椅踏脚		-	-	-	-	-
座椅横移（向通道） mm ≥		-	-	-	-	-
座椅两点式安全带		-	-	-	-	-
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		-	-	-	-	-
影视设备		-	-	-	-	-
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		-	-	-	-	-
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		-	-	-	-	-
时钟		-	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		-	0.06	0.06	-	-
特殊结构说明						

关于《云南省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车辆该技术参数或服务装备不要求。