

湖北省交通厅道路运输管理局文件

鄂运管运综〔2004〕153号

关于发布《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》（第五批）的通知

各市州运管处：


按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）精神，现将我省客车生产企业生产的经审查符合标准的中级客车以《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》（第五批）发布，请各地认真贯彻执行。并请各省（自治区、直辖市）道路运管机构予以认可。

为方便各运管机构在营运客车类型等级评定工作中查阅，道路客运企业在新购、更新客车时参考，我局已将《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》发布在“湖北省交通厅道路运输管理局运征网”（网址：<http://www.hbys.gov.cn>）的“政务公示”栏

目中。

附件：

- 一、《湖北省中级客车类型划分及等级评定表（第五批）》
- 二、关于《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明



主题词：发布 客车 等级 评定 通知

抄报：省交通厅

抄送：各省运管局

湖北省交通厅道路运输管理局办公室 2004年8月23日印发

附件一:

湖北省中级客车类型划分及等级评定表 (第五批)

技术参数 \ 车型	厂家	东风汽车股份有限公司	东风汽车股份有限公司	东风汽车股份有限公司
		DFA6600KA01	DFA6600KB01	DFA6720KB01
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级
发动机		YZ4102QF	CY4105Q、YZ4102QF	CY4102BZQ
座位数+司机+导游 ≤		14+1	18+1	25+1
比功率 kw/t >		16.5	16.5	12
最高车速 km/h >		95	95	100
匀速车内噪声 dB(A) <		77	77	78
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽 mm >		300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		—	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—
滚型车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
座间距(同向) mm >		650	650	700
座垫宽 mm >		420	420	420
座椅深 mm >		420	420	420
靠背高 mm >		650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
可调扶手(靠通道处)		—	—	装置
座椅脚踏		—	—	—
座垫横移(向通道) mm >		—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 >		—	—	—
特殊结构说明				

技术参数 \ 车型	厂家	东风特种汽车有限公司	东风特种汽车有限公司
评定类型及等级		EQ6602PT	EQ6750PT
发动机		小型中级	中型中级
发动机		CY4102BZQ、CY4102BZLQ、YZ4105ZLQ、4100QBZL、4100QBZ、CY4105Q、YZ4108Q	CYQD32Ti、CA4DF2-14、YC4110ZLQ、YZ4105ZLQ、CY6102BZLQ、EQ6102DT-20、EQB140-20、
座位数+司机+导游 ≤		18+1	27+1+1
比功率 kw/t ≥		16.5	12
最高车速 km/h ≥		95	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		77	78
发动机位置		—	—
乘客门位置		中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300
悬架类型		—	—
ABS (一类)		—	—
缓行器		—	—
动力转向		—	装置
底盘自动润滑		—	—
滚型车轮		—	—
无内胎子午线轮胎		—	—
座间距(同向) mm ≥		650	700
座垫宽 mm ≥		420	420
座椅深 mm ≥		420	420
靠背高 mm ≥		650	650
靠背角度可调		—	—
可调扶手(靠通道处)		—	装置
座椅踏脚		—	—
座垫横移(向通道) mm ≥		—	—
座椅两点式安全带		—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—
影视设备		—	—
音响设备		装置	装置
饮水设备		—	—
侧窗帘		装置	装置
阅读灯		—	—
时钟		—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		—	—
特殊结构说明			

附件二：

关于《湖北省中级客车类型划分 及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。