

40668

河北省道路运输管理局文件

冀运管车字〔2004〕231号

关于发布《河北省中级客车类型划分 及等级评定表》（第四批）的通知

各市运管处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，现将我省客车生产企业生产的，经审查符合《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2002）中级客车标准的车型，以《河北省中级客车类型划分及等级评定表》（第四批）发布，有效期两年，请各市认真贯彻执行。并请各省（自治区、直辖市）道路运输管理机构予以认可。



河北省《中级客车类型划分及等级评定表》及其说明

一、 车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能评定为该类型及等级。

二、 评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用车辆，还应根据车辆的使用年限和实际技术状况进行等级评定。

三、 对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需要重新核定等级。

四、 评定表中划“-”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第Ⅱ批)

技术参数	牌 车 型	河北燕兴	河北燕兴	石家庄大同
		YXC6740D1	YXC6600B3	SQ6602DA
评定类型及等级		中型中级	小型中级	小型中级
座位数(司机/导游)	≦	23+1+1	15+1+1	17+1+1
比功率 kw/h	≧	12	16.5	16.5
最高车速 km/h	≧	100	95	95
匀速车内噪声dB (A)	≦	78	77	77
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		中	中	前
车内通道宽 mm	≧	300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		装置	—	—
底盘自动润滑		—	—	—
滚轮车轮		—	—	—
子午线前胎		装置	装置	装置
轴距(同向) mm	≧	700	650	650
座垫宽 mm	≧	420	420	420
座椅深 mm	≧	420	420	420
靠背高 mm	≧	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
扶手(靠通道)		装置	—	—
座椅脚垫		—	—	—
座椅横移(向通道) mm	≧	—	—	—
座椅两点式安全带		—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风换气量 m ³ /h	≧	20	20	20
空调		—	—	—
视听设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	—
人均行李容积 m ³ /人	≧	0.06	—	—
特殊结构说明				

注:河北燕兴 YXC6740D1 客车配置 CY6102BQ、EQD6102T 两种发动机符合中型中级客车标准, YXC6600B3 客车配置 CY4102BZQ、CY4105Q、CY4102BQ 三种发动机符合小型中级客车标准, 石家庄大同 SQ6602DA 客车配置 YC4100ZLQ、CY4100Q、4100QBZL 三种发动机符合小型中级客车标准。

主题词：发布 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市交通运政管理部门，省内各大中型运输企业，省内各相关客车生产企业。

河北省道路运输管理局办公室

2004年11月5日印发

(共印80份)