

陕西省交通厅运输管理局文件

陕交运发〔2004〕75号

陕西省交通厅运输管理局 关于公布中级客车类型划分及等级评定表 (陕西省第四批)的通知

各设区市、杨凌示范区运管处:

依据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号),经审核评定:陕西汉中客车有限公司生产的SHZ6734型客车符合《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2002)规定的中级客车条件。现以《中级客车类型划分及等级评定表(陕西省第四批)》予以公布。



二〇〇四年十月九日

主题词：客车 等级 第四级 通知

抄送：交通部，省交通厅，各省（自治区、直辖市）交通行政主管部门，道路运输管理机构，各设区市、杨凌示范区交通局，陕西汉中客车有限公司

陕西省交通厅运输管理局政办室

2004年12月16日印发

共印100份

中级客车类型划分及等级评定表 (陕西第四批)

技术参数	厂牌	陕西汉龙		
	车型	SHZ6734		
评定类型及等级		中低中級		
座位数-司机+导游	≦	27+1+1		
最大功率 kW		88/103		
比功率 kw/t	≧	12		
最高车速 km/h	≧	100		
匀速车内噪声 dB (A)	≦	78		
发动机位置		前		
乘客门位置		前		
车内通道宽 mm	≧	380		
悬架类型		—		
ABS (一类)		—		
缓行器		—		
动力转向		装置		
底盘自动润滑		—		
滚型车轮		—		
子午线轮胎		装置		
座间距 (纵向) mm	≧	700		
座垫宽 mm	≧	420		
座垫深 mm	≧	420		
靠背高 mm	≧	650		
靠背角度可调		—		
扶手 (靠通道处)		装置		
座椅脚踏		—		
座椅横移 (向通道) mm	≧	—		
座带两点式安全带		—		
空气调节装置		冷或暖		
卫生间		—		
影视设备		—		
音响设备		装置		
饮水设备		—		
侧窗帘		装置		
阅读灯		—		
时钟		—		
人均行李舱容积 m ³ /人	≧	0.06		
特殊结构说明				