

江西省交通厅文件

赣交运安字[2006]97号

关于发布《江西省中级客车型划分及等级 评定表》（第十批）的通知

各设区市交通局、省公路运输管理局：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知（交公路发[2002]590号）的规定，现将江西省中级客车类型划分及等级评定表》（第十批）予以发布，请遵照执行。

附件：江西省中级客车类型划分及等级评定表（第十批）

江西省交通厅文件



二〇〇六年十月十八日

关于《江西省中级客车类评定表》的通知

赣交字〔2006〕290号

江西省交通厅

《江西省中级客车类评定表》

赣交字〔2006〕290号

主题词：道路运输 中级客车类 评定表 通知

抄 报：交通部

抄 送：各省、自治区、直辖市交通厅（局、委）、

有关客车生产企业

江西省交通厅办公室

2006年10月18日印发

附件:

江西省中级客车类型划分及等级评定表 (第十批)

厂牌 车型	安源客车	安源客车	安源客车		
	PK 6121A1	PK6121A3	PK6790A1		
技术参数					
评定类型及等级	大型中级	大型中级	中型中级		
座位数+司机+导游 ≤	53+1+1	53+1+1	33+1+1		
比功率 kw/t ≥	10	10	12		
最高车速 km/h ≥	100	100	100		
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75		
发动机位置	后	后	后		
乘客门位置	前	前	前		
车内行李架	装置	装置	装置		
车内通道宽 mm ≥	300	300	300		
悬架结构型式	多片板簧	多片板簧	多片板簧		
ABS(一类)	装置	装置	—		
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置		
动力转向	装置	装置	装置		
子午线轮胎	装置	装置	装置		
座间距(同向) mm ≥	700	700	700		
座垫宽 mm ≥	420	420	420		
座椅深 mm ≥	420	420	420		
靠背度 mm ≥	650	650	650		
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调		
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖		
强制通风人均换气量 m ³ /h ≥	25	25	25		
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.13	0.06		
音响设备	装置	装置	装置		
侧窗帘	装置	装置	装置		
行驶记录仪	装置	装置	—		