

云南省公路运输管理局文件

云运车管〔2008〕120号

云南省公路运输管理局关于印发云南省

第十批中级客车类型划分及

等级评定表的通知

各州市交通运政管理处、昆明市汽车维修管理处：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的要求，我省组织专家组对辖区内客车生产企业申报的中级客车按《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2006）标准进行了评审，现发布《云南省中级客车类型划分及等级评定表》（第十批），请各州、市交通运政管理处，昆明市汽车维修管理处认真贯彻执行，并请各省、市、自治区公路（道路）运输管理局予以认可。

附件：《云南省中级客车类型划分及等级评定表》（第十批）

二〇〇八年七月二十八日



云南省交通运输厅公告

第十批中级客车类型划分及等级评定表

公告

为规范我省中级客车类型划分及等级评定工作，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）及《云南省中级客车类型划分及等级评定表》（第十批）的有关规定，经省交通运输厅研究，现予公布。自公告之日起，凡在我省境内行驶的中级客车，其类型划分及等级评定均按照本表执行。特此公告。

附件一

云南省中级客车类型划分及等级评定表（第十批）

技 术 参 数	厂 牌 型 号	东 风
		KM6606PA
评定类型及等级		小型中级
座位数 + 司机 + 导游		18+1
比功率 kw/t \geq		14.5
最高车速 km/h \geq		95
匀速车内噪声 dB(A) \leq		75
发动机位置		前
乘客门位置		中
车内行李架		装置
车内通道宽 mm \geq		300
ABS（一类）		-
动力转向		-
蹄片间隙自调装置		装置
子午线轮胎		装置
座间距（同向）mm \geq		650
座垫宽 mm \geq		420
座椅深 mm \geq		420
靠背高 mm \geq		650
扶手（靠通道处）		-
座椅安全带		装置
空气调节装置		冷或暖
音响设备		装置
侧窗帘		装置
时钟		-
行驶记录仪		-
人均行李舱容积 m ³ /人 \geq		-
特殊结构说明		

附件二：

关于《云南省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车辆该技术参数或服务装备不要求。

主题词： 客车 类型划分 等级评定 通知

抄报： 交通部公路司

抄送： 各省、市、自治区公路（道路）运输管理局、东风云南汽车有限公司

云南省公路运输管理局

2008年7月28日印制

打印：李

校对：林

共印 62 份
