

# 北京市运输管理局文件

京运管修字〔2006〕210号

## 关于发布北京市中级客车类型划分 及等级评定表（第五批）的通知

各郊区县交通局、燕山交通管理处、各城近郊区管理处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，我局按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T 325-2004），组织专家组对我市北汽福田汽车股份有限公司申报的 BJ6536B1DWA 型、BJ6536B1DBA 型及 BJ6536B1DBA-5 型小型客车进行类型划分及等级评定工作，现已通过并予以发布，请认真贯彻执行。

附件：1. 北京市中级客车类型划分及等级评定表（第五批）

2. 关于《北京市中级客车类型划分及等级评定表（第



五批)》的说明

二〇〇六年六月十四日



**主题词：客车 类型划分 等级评定△ 通知**

抄报：交通部，市交通委员会

抄送：各省（自治区、直辖市）交通行政主管部门、道路运输管理机构，中国公路学会客车分会，客车生产企业

北京市运输管理局办公室

2006年6月15日印发

校对：李建林

共印60份



## 北京市中级客车类型划分及等级评定表 ( 第五批 )

技术参数	厂牌	北汽福田	北汽福田	北汽福田
	车型	BJ6536B1DWA	BJ6536B1DBA	BJ6536B1DBA-5
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机	≤	9+1	9+1	9+1
比功率	kw/t ≥	16.5	16.5	16.5
最高车速	km/h ≥	95	95	95
匀速行驶车内噪声	dB(A) ≤	75	75	75
发动机位置		前	前	前
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽	mm ≥	300	300	300
ABS(一类)		-	-	-
蹄片间隙自调		✓	✓	✓
动力转向		✓	✓	✓
子午线轮胎		✓	✓	✓
座间距	mm ≥	650	650	650
座垫宽	mm ≥	420	420	420
座椅深	mm ≥	420	420	420
靠背高	mm ≥	650	650	650
扶手(靠通道处)		-	-	-
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖
人均换气量	m <sup>3</sup> /h ≥	25	25	25
音响设备		✓	✓	✓
侧窗帘		✓	✓	✓
座椅汽车安全带		✓	✓	✓
特殊结构说明				



## 关于《北京市中级客车类型划分及等级评定表》

### ( 第五批 ) 的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（或改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型的该技术参数或服务装备不作要求。