

# 广西壮族自治区交通厅

交综合函〔2006〕635号

## 关于发布广西中级客车 类型划分及等级评定表(第八批)的通知

各市交通局:

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发〔2002〕590号)的规定,自治区道路运输管理局按照部颁《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2004)标准,组织专家对桂林大宇客车有限公司生产的GDW6119H2和GDW6119H3等型号客车进行评审,GDW6119H2和GDW6119H3等型号客车符合中级客车标准,现予发布。

附件: 中级客车类型划分及等级评定表



二〇〇六年十一月三十日

中级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂牌	桂林大字	桂林大字
	型	GDW6119H2	GDW6119H3
评定类型及等级		大型中级	大型中级
座位数+司机+导游	≤	45+1+1(带中门43+1+1)	45+1+1(带中门43+1+1)
比功率 kw/t	≥	10	10
最高车速 km/h	≥	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75
发动机位置		后	后
乘客门位置		前	前
车内通道宽 mm	≥	350	350
ABS(一类)		装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置
缓行器		—	—
动力转向		装置	装置
子午线轮胎		装置	装置
座间距(同向) mm	≥	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420
座椅深 mm	≥	420	420
靠背高 mm	≥	650	650
扶手(靠通道)		装置	装置
座椅安全带		—	—
空气调节配置		冷或暖	冷或暖
制冷量 kJ/h	≥	$8 \times 10^4$	$8 \times 10^4$
制热量 kJ/h	≥	$8 \times 10^4$	$8 \times 10^4$
强制通风人均换气量 $m^3/h$	≥	25	25
音响设备		装置	装置
侧窗帘		装置	装置
车内行李架		装置	装置
汽车行驶记录仪		装置	装置
人均行李舱容积 $m^3/人$	≥	0.13	0.13
特殊结构说明			

