

河北省道路运输管理局文件

冀运管车〔2006〕133号

河北省道路运输管理局 关于发布《河北省中级客车类型划分及 等级评定表》（第九批）的通知

各市运管处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，现将我省客车生产企业生产的，经审查符合《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2004）中级客车标准的车型，以《河北省中级客车类型划分及等级评定表》（第九批）发布，有效期两年。请各市认真贯彻执行。并请各省

(自治区、直辖市)道路运输管理机构予以认可。

附件：1、关于《河北省中级客车类型划分及等级评定表》
的说明

2、《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第九批)

二〇〇六年十月二十七日



附件 1

关于《河北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时,就不能评定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用车辆,还应根据车辆的使用年限和实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装(改造),引起表中所列技术参数及服务装备变化的,需要重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

附件 2

《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第九批)

技术参数	厂牌车型	河北长安	河北长安	河北长安	河北长安	河北长安
		SC6680C	SC6661C	SC6752	SC6753	SC6606
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机	≤	22+1	22+1	27+1	28+1	18+1
比功率 km/h	≥	12	12	12	12	16.5
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	95
匀速车内噪声 dB (A)	≤	75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	前	中
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300
ABS (一类)		—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650	650
座椅汽车安全带		—	—	—	—	装置
扶手 (靠通道)		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风人均换气量 m ³ /h	≥	25	25	25	25	25
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
行李舱		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—	—	—
行驶记录仪		—	—	—	—	—
特殊结构说明						

主题词：发布 客车等级 通知

抄报：交通部。

抄送：全国其它省（自治区、直辖市）运管局，省内各大、中型
运输公司，省内相关客车生产企业。

河北省道路运输管理局办公室

2006年10月27日印

（共印75份）