

# 河南省交通厅文件

豫交路运〔2005〕10号

## 关于发布第七批《中级客车类型划分及等级评定表》的通知

各省辖市交通局，巩义、固始、永城、项城、邓州五县（市）交通局：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2004）的要求，省厅组织有关专家对我省客车生产企业申报的中级客车进行了类型划分及等级评定工作，现发布《中级客车类型划分及等级评定表（第七批）》。

- 附件：1. 中级客车类型划分及等级评定（第七批）；  
2. 评定表有关说明。

# 所南育交画文

二〇〇五年四月二十九日



关于《中级客车类型划分及等级评定》

《附件》

交（市）县正拟取，县取，县本，做图，义取，县取交市辞省各

高取

县公交》《县取交市辞省各》《县取交市辞省各》

县取交市辞省各》《县取交市辞省各》《县取交市辞省各》

县取交市辞省各》《县取交市辞省各》《县取交市辞省各》

县取交市辞省各》《县取交市辞省各》《县取交市辞省各》

抄送：各省辖市交通局，厅运输局，各省、自治区、直辖市交通  
厅（局）。

## 附件 1:

中级客车类型划分及等级评定表 (第七批)

厂牌 车型 技术参数		洛阳宇通
		KJ6660DE
评定类型及等级		中型中级
座位数+司机+导游 ≤		23+1
比功率 kW/t ≥		12
最高车速 km/h ≥		100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75
发动机位置		前
乘客门位置		前
车内通道宽 mm ≥		300
悬架类型		钢板弹簧
动力转向		装置
子午线轮胎		装置
座间距 (同向) mm ≥		700
座垫宽 mm ≥		420
座垫深度 mm ≥		420
靠背高度 mm ≥		650
靠背角度可调		—
扶手 (靠通道处)		装置
空气调节装置		冷或暖
人均换气量 m <sup>3</sup> /人 ≥		25
卫生间		—
影视设备		—
音响设备		装置
饮水设备		—
侧窗帘		装置
阅读灯		—
自动控温装置		—
时钟		—
人均行李仓容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		—
特殊结构说明		

附件 2:

## 关于《中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。