

# 江西省交通厅文件

赣交运安字[2007]4号

## 关于发布《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十一批)的通知

各设区市交通局,省公路运输管理局:

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发[2002]590号)的规定,以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2006)的要求,现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十一批)予以发布,请遵照执行。

附件:江西省中级客车类型划分及等级评定表(第十一批)

江西省交通厅文件



二〇〇七年一月十八日

主题词：道路运输 中级客车 评定表 通知

抄 报：交通部

抄 送：各省、自治区、直辖市交通厅（局、委）、有关客车生产企业

江西省交通厅办公室

2007年1月19日印发

附件:

江西省中级客车类型划分及等级评定表 (第十一批)

厂牌 车型	上饶客车	安源客车	安源客车	安源客车	
	SR6102THC	PK 6118A1	PK6850A1	PK6800A1	
技术参数					
评定类型及等级	大型中级	大型中级	中型中级	中型中级	
座位数+司机+导游 $\leq$	45+1+1	49+1+1	37+1+1	29+1+1	
比功率 kw/t $\geq$	10	10	12	12	
最高设计车速 km/h $\geq$	100	100	100	100	
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$	75	75	75	75	
车内行李架	装置	装置	装置	装置	
车内通道宽 mm $\geq$	300	300	300	300	
ABS(一类)	装置	装置	—	—	
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	
动力转向	装置	装置	装置	装置	
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	
座间距(同向) mm $\geq$	700	700	700	700	
座垫宽 mm $\geq$	420	420	420	420	
座椅深 mm $\geq$	420	420	420	420	
靠背度 mm $\geq$	650	650	650	650	
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	
制冷量(人均) KJ/h $\geq$	1800	1800	1800	1800	
供热量(人均) KJ/h $\geq$	1800	1800	1800	1800	
强制通风人均换气量 m <sup>3</sup> /h $\geq$	25	25	25	25	
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$	0.10	0.13	0.08	0.06	
音响设备	装置	装置	装置	装置	
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	
时钟	装置	装置	装置	装置	
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	