

上海市城市交通管理局文件

沪交科〔2008〕18号

上海市城市交通管理局关于发布《上海市中级 客车类型划分及等级评定表（第十批）》的通知

上海市城市交通运输管理处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公发〔2002〕590号）规定，我局组织专家对上海汇众汽车制造有限公司申报的中级客车进行了评审，现将经审定符合JT/T325-2006中级客车标准的4个车型予以发布。

特此通知。



二〇〇八年一月二十二日

上海市城市交通管理局

沪交管[2008]100号

《上海市城市交通管理条例》

抄送：交通部公路司，各省（自治区、直辖市）交通行政
主管部门，中国公路学会客车分会，上海汇众汽车
制造有限公司。

上海市城市交通管理局办公室 2008年1月23日印发

（共印45份）

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第十批）

厂牌 车型	汇众 (SHAC) 牌	汇众 (SHAC) 牌	汇众 (SHAC) 牌	汇众 (SHAC) 牌
	SH6492G	SH6493G	SH6530G	SH6531G
技术参数				
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度 mm	4990	4917	5440	5440
座位数+司机+导游 ≤	11+1	8+1	14+1	11+1
比功率 kw/t ≥	14.5	14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h ≥	95	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	—	—	—	—
乘客门位置	中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—
ABS (一类)	—	—	—	—
蹄片间隙自调节装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	—	—	—	—
旋压车轮	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	650	650	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—
扶手 (靠通道处)	—	—	—	—
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
行驶记录仪	—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	—	—	—	—
特殊结构说明	有 ABS, 有 OBD	有 ABS, 有 OBD	有 ABS, 有 OBD	有 ABS, 有 OBD