

北京市运输管理局文件

京运管修发〔2007〕305号

北京市运输管理局关于发布北京市中级客车类型划分及等级评定表（第十批）的通知

各郊区县交通局、燕山交通管理处，各城近郊区管理处：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的要求，我局按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006），组织专家对北汽福田汽车股份有限公司申报的中级客车进行了类型划分及等级评定工作，现已通过并予以发布，请遵照执行。

- 附件：1. 北京市中级客车类型划分及等级评定表（第十批）
2. 关于《北京市中级客车类型划分及等级评定表（第十批）》的说明

二〇〇七年八月二十八日



北京市运输管理局文件
京运管发〔2007〕207号

北京市运输管理局关于《北京市公路营运客车类型划分及等级评定》
(第十版)征求意见的通知

《北京市公路营运客车类型划分及等级评定》(第十版)征求意见稿
已于2007年8月20日印发，现征求有关单位、专家、企业、行业协会
的意见。请于2007年9月10日前将书面意见反馈我局。联系电话：
010-62001111。电子邮箱：bjytgl@163.com。

主题词：客车 类型划分 等级评定△ 通知

抄送：交通部公路司，市交通委，各省（自治区、直辖市）交
通行政主管部门、道路运输管理机构，中国公路学会客
车分会，客车生产企业

北京市运输管理局办公室

2007年8月30日印发

北京市中级客车类型划分及等级评定表（第十批）

技术参数	厂牌	北汽福田
	车型	BJ6126U8MJB
评定类型及等级		大型中级
座位数+司机+导游	<	53+1+1
比功率 kW/t	>	10
最高车速 km/h	>	100
匀速行驶车内噪声 dB(A)	<	75
发动机位置		后
乘客门位置		前、中
车内通道宽 mm	>	300
行李舱		✓
车内行李架		✓
ABS(一类)		✓
蹄片间隙自调装置		✓
动力转向		✓
子午线轮胎		✓
座间距 mm	>	700
座垫宽 mm	>	420
座椅深 mm	>	420
靠背高 mm	>	650
扶手(靠通道)		✓
空气调节装置		✓
人均换气量 m ³ /h	>	25
人均行李舱容积 m ³ /人	>	0.13
音响设备		✓
侧窗帘		✓
时钟		✓
行驶记录仪		✓
特殊结构说明		-

关于《北京市中级客车类型划分及等级评定表》

(第十批) 的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（或改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型的该技术参数或服务装备不作要求。