

河北省道路运输管理局文件

冀运管车〔2007〕072号

河北省道路运输管理局 关于发布《河北省中级客车类型划分 及等级评定表》（第十批）的通知

各设区市运管处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，现将我省客车生产企业生产的，经审查符合《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2004）中级客车标准的车型，以《河北省中级客车类型划分及等级评定表》（第十批）发布，有效期两年，请各市认真贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件：1、关于《河北省中级客车类型划分及等级评定表》的
说明

2、《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第十批)

二〇〇七年四月二十八日



附件 1:

关于《河北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能评定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用车辆，还应根据车辆的使用年限和实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需要重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

附件 2

《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第十批)

技 术 参 数	厂 牌 车 型 数	河北长安	河北长安
		SC6780C	SC6601C7
评定类型及等级		中型中级	小型中级
座位数+司机	≤	25+1	16+1
比功率 km/h	≥	12	16.5
最高车速 km/h	≥	100	95
匀速车内噪声 dB (A)	≤	75	75
发动机位置		前	前
乘客门位置		中	中
车内行李架		装置	装置
车内通道宽 mm	≥	300	300
ABS (一类)		—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置
动力转向		装置	—
子午线轮胎		装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420
座椅深 mm	≥	420	420
靠背高 mm	≥	650	650
座椅汽车安全带		—	装置
扶手 (靠通道)		装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
强制通风人均换气量 m ³ /h	≥	25	25
音响设备		装置	装置
侧窗帘		装置	装置
行李舱		装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—
行驶记录仪		—	—
特殊结构说明			

主题词：发布 客车等级 通知

抄报：交通部公路司。

抄送：各省、自治区、直辖市运管局（处），省内各大、中型运输企业，省内相关客车生产企业。

河北省道路运输管理局办公室

2007年4月28日印

(共印75份)