

# 安徽省公路运输管理局文件

皖公运维〔2007〕11号

---

## 关于发布第16批中级 客车类型划分及等级评定表的通知

各市运管处：

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的要求，现将经我局审查符合交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）的中级客车以《中级客车类型划分及等级评定表》（第16批）发布，自公布之日起有效期为二年，请认真贯彻实施。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

为贯彻实施《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）新标准，并根据《关于发布〈中级客车类型划分及等级评定表〉（第

八批)的通知》(公运维〔2005〕12号)和《关于发布〈中级客车类型划分及等级评定表〉(第八批)补充说明的函》(公运维函〔2005〕9号)规定的有效期,我局对《中级客车类型划分及等级评定表》(第八批及补充)中的部分车型按照新标准重新进行了评定,对符合中级客车条件的车型在《中级客车类型划分及等级评定表》(第16批)中一并发布。

附件:

- 1、《中级客车类型划分及等级评定表》(第16批)的说明
- 2、中级客车类型划分及等级评定表(第16批)
- 3、《中级客车类型划分及等级评定表》(第八批及补充)作废车型



---

抄送:交通部公路司、中国公路学会客车分会、省交通厅、各省(自治区、直辖市)运管局

---

安徽省公路运输管理局办公室

2007年8月7日印发

打字:叶清华

校对:李科

共印65份

## 《中级客车类型划分及等级评定表》（第 16 批）的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行客车等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车辆技术参数或服务装备不要求。

附件2：安徽省中级客车类型划分及等级评定表（第16批）

技术参数	厂牌		江淮客车	江淮客车	江淮客车
	车型		HK6700K4	HK6103H	HK6103H2
评定类型及等级			中型中级	大型中级	大型中级
车身长度	mm		7030	10390	10390
座位数+司机+导游	≤		19+1	45+1+1	45+1+1
比功率 kw/t	≥		12	10	10
最高车速 km/h	≥		100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤		75	75	75
车内通道宽 mm	≥		300	300	300
悬架类型			—	—	—
ABS (一类)			—	装置	装置
缓行器			—	—	—
动力转向			装置	装置	装置
底盘自动润滑			—	—	—
旋压车轮			—	—	—
子午线轮胎			装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置			装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥		700	700	700
座垫宽 mm	≥		420	420	420
座椅深 mm	≥		420	420	420
靠背高 mm	≥		650	650	650
靠背角度可调			—	—	—
扶手 (靠通道处)			装置	装置	装置
座椅脚踏			—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥		—	—	—
座椅汽车安全带			装置	—	—
空气调节装置			冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风人均换气量 m <sup>3</sup> /h	≥		25	25	25
卫生间			—	—	—
影视设备			—	—	—
音响设备			装置	装置	装置
饮水设备			—	—	—
侧窗帘			装置	装置	装置
阅读灯			—	—	—
时钟			—	—	—
行驶记录仪			—	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥		—	0.09	0.09
特殊结构说明					

附件2: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第16批)

技术参数	厂牌	江淮客车	江淮客车	江淮客车	江淮客车
	车型	HK6606K	HK6606K1	HK6606K2	HK6700K3
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	中型中级
车身长度	mm	5990	5990	5990	7030
座位数+司机+导游	≤	17+1	17+1	17+1	19+1
比功率 kw/t	≥	14.5	14.5	14.5	12
最高车速 km/h	≥	95	95	95	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	75
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—
动力转向		—	—	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—	—
旋压车轮		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	650	650	650	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手 (靠通道处)		—	—	—	装置
座椅踏脚		—	—	—	—
座椅横移 (向通道) mm	≥	—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风人均换气量 m <sup>3</sup> /h	≥	20	20	20	25
卫生间		—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—
时钟		—	—	—	—
行驶记录仪		—	—	—	—
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人	≥	80.0	—	—	—
特殊结构说明					

《中级客车类型划分及等级评定表》（第八批及补充）作废车型

批次	车型	生产厂家
安徽省第八批及第八批补充	HK6603C	江淮客车
	HK6605K1	
	HK6605K2	
	HK6730K	
	HK6801C	
	HK6802	
	HK6802C	
	HK6852	
	HK6900K	
	HK6102C	
	YZK6792HFCA2	滁州扬子
	HFF6790K43	安徽车辆
	HFF6800K38	
	HFF6803K38	
	HFF6902K14	
	HFF6906K14	
	HFF6111K48	
	LZK6950HC2	
	HFF6800KJ	安徽安凯
	HFF6840K57	
HFF6110K59		
HFF6120K46		
HFF6930K58		
HFF6950K19		
HFF6110K59		
HFF6110WK41		