

# 江西省交通厅文件

赣交运安字[2007]56号

## 关于发布《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十三批)的通知

各设区市交通局,省道路运输管理局:

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发[2002]590号)的规定,以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2006)的要求,现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十三批)予以发布,请遵照执行。

附件:江西省中级客车类型划分及等级评定表(第十三批)



江西省交通厅



二〇〇七年七月六日

**主题词：运输 中级客车 评定表 通知**

---

抄报：交通部

抄送：各省、自治区，直辖市交通厅（局、委），中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家

---

江西省交通厅办公室

2007年7月13日印发



附件:

江西省中级客车类型划分及等级评定表 (第十三批)

厂牌 车型	上饶客车	江铃客车	江铃客车	江铃客车
	SR6886THC	JX6542D-M	JX6542D-H	JX6461DJ-M
技术参数				
评定类型及等级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 $\leq$	37+1	14+1	14+1	6+1
比功率 kw/t $\geq$	12	14.5	14.5	14.5
最高设计车速 km/h $\geq$	100	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$	75	75	75	75
车内行李架	装置	—	—	—
车内通道宽 mm $\geq$	300	300	300	300
ABS (一类)	—	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	—	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	—	—	—
座间距 (同向) mm $\geq$	700	650	650	650
座垫宽 mm $\geq$	420	420	420	420
座椅深 mm $\geq$	420	420	420	420
靠背度 mm $\geq$	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷	冷、暖	冷、暖	冷、暖
制冷量 (人均) KJ/h $\geq$	1800	1800	1800	1800
供热量 (人均) KJ/h $\geq$	—	1800	1800	1800
强制通风人均换气量 m <sup>3</sup> /h $\geq$	25	20	20	20
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$	0.08	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
时钟	装置	—	—	—
行驶记录仪	装置	—	—	—