

湖北省交通厅道路运输管理局文件

鄂运管运综〔2007〕133号

关于发布《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》（第十二批）的通知

各市州运管处：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）精神和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2006）标准，现将我省客车生产企业生产的经审查符合标准的中级客车以《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》（第十二批）发布，请各地遵照执行。

并请各省（自治区、直辖市）道路运管机构予以认可。

为方便各运管机构在营运客车类型等级评定工作中查阅，道路客运企业在新购、更新客车时参考，我局已将《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》发布在“湖北省交通厅道路运输管理

局运征网”（网址：<http://www.hbys.gov.cn>）的“政务公告”栏目中。

附件：

- 1、《湖北省中级客车类型划分及等级评定表（第十二批）》
- 2、关于《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

二〇〇七年十月十七日



主题词：中级客车 等级评定 通知

抄 报：省交通厅

抄 送：各省运管局

湖北省交通厅道路运输管理局办公室 2007年10月17日印发

附件 1:

湖北省中级客车类型划分及等级评定表 (第十二批)

技术参数	厂家 车型	湖北专用汽车制造厂	湖北专用汽车制造厂	湖北专用汽车制造厂
		HQG6603E	HQG6603E1	HQG6740E
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游 <		19+1	19+1	24+1
额定功率 kw >		70	70	81
比功率 kw/t >		14.5	14.5	12
最高车速 km/h >		95	95	100
匀速车内噪声 dB(A) <		75	75	75
发动机位置		前	前	前
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽 mm >		300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
缓行器		—	—	—
动力转向		—	—	装置
底盘自动润滑		—	—	—
旋压车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
座间距(同向) mm >		650	650	700
座垫宽 mm >		420	420	420
座椅深 mm >		420	420	420
靠背高 mm >		650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
扶手(靠通道处)		—	—	装置
座椅脚蹬		—	—	—
座垫横移(向通道) mm >		—	—	—
座椅两点式安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—
时钟		—	—	装置
行驶记录仪		—	—	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 >		—	—	—
特殊结构说明				

厂家 车型	东风特种汽车 有限公司	东风特种汽 车有限公司	东风特种汽 车有限公司	东风特种汽 车有限公司	东风特种汽 车有限公司
技术参数	EQ6731PT	EQ6732PT	EQ6750PT3	EQ6750PT	EQ6752PT
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 <	25+1	25+1	28+1	28+1	28+1
额定功率 kw >	103	88	105	103	103
比功率 kw/t >	12	12	12	12	12
最高车速 km/h >	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) <	75	75	75	75	75
发动机位置	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm >	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS (一类)	—	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑	—	—	—	—	—
旋压车轮	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—
座间距(同向) mm >	700	700	700	700	700
座垫宽 mm >	420	420	420	420	420
座椅深 mm >	420	420	420	420	420
靠背高 mm >	650	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置	装置
座椅脚蹬	—	—	—	—	—
座垫横移(向通道) mm >	—	—	—	—	—
座椅两点式安全带	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—	—
时钟	装置	装置	装置	装置	装置
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 >	—	—	—	—	—
特殊结构说明					

技术参数	厂家 车型	东风特种汽车 有限公司	东风特种汽车 有限公司	东风特种汽车 有限公司	东风特种汽 车有限公司	东风特种汽车 有限公司
		EQ6790PT3	EQ6790PT	EQ6606PT3	EQ6606PT6	EQ6606PT52D
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 <		32+1	32+1	18+1	18+1	18+1
额定功率 kw >		115	103	70	85	85
比功率 kw/t >		12	12	14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h >		100	100	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A) <		75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		前	前	中	中	中
车内通道宽 mm >		300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
缓行器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	—	—	—
底盘自动润滑		—	—	—	—	—
旋压车轮		—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距(同向) mm >		700	700	650	650	650
座垫宽 mm >		420	420	420	420	420
座椅深 mm >		420	420	420	420	420
靠背高 mm >		650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	—	—	—
座椅脚蹬		—	—	—	—	—
座垫横移(向通道) mm >		—	—	—	—	—
座椅两点式安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间		—	—	—	—	—
影视设备		—	—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备		—	—	—	—	—
侧窗帘		装置	装置	装置	装置	装置
阅读灯		—	—	—	—	—
时钟		装置	装置	—	—	—
行驶记录仪		装置	装置	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 >		0.06	0.06	—	—	—
特殊结构说明						

厂家 车型	东风特种汽车 有限公司	东风特种汽车 有限公司	东风客车底盘 有限公司	东风扬子江汽车(武汉) 有限责任公司
技术参数	EQ6607PT	EQ6601PT1	EQ6700PD	WG6602C
评定类型及等级	小型中级	小型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游 <	18+1	18+1	25+1	18+1
额定功率 kw >	81	60	85	75
比功率 kw/t >	14.5	14.5	12	14.5
最高车速 km/h >	95	95	100	95
匀速车内噪声 dB(A) <	75	75	75	75
发动机位置	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中
车内通道宽 mm >	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—
ABS(一类)	—	—	—	—
缓行器	—	—	—	—
动力转向	—	—	装置	—
底盘自动润滑	—	—	—	—
旋压车轮	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—
座间距(同向) mm >	650	650	700	650
座垫宽 mm >	420	420	420	420
座椅深 mm >	420	420	420	420
靠背高 mm >	650	650	650	650
靠背角度可调	—	—	—	—
扶手(靠通道处)	—	—	装置	—
座椅脚蹬	—	—	—	—
座垫横移(向通道) mm >	—	—	—	—
座椅两点式安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫生间	—	—	—	—
影视设备	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置
饮水设备	—	—	—	—
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
阅读灯	—	—	—	—
时钟	—	—	装置	—
行驶记录仪	—	—	装置	—
人均行李舱容积 m ³ /人 >	—	—	—	—
特殊结构说明				

附件 2:

关于《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。