

陕西省交通厅运输管理局文件

陕交运发〔2008〕126号

陕西省交通厅运输管理局关于公布《陕西省 中级客车类型划分及等级评定表（第十批）》的通知

各设区市、杨凌示范区道路运输管理机构：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公发〔2002〕590号）规定，我局组织专家对中车集团西安骊山汽车制造厂申报的中级客车进行了评审，现将经审定符合JT/T325-2006标准的5个中级客车车型予以发布。

因客车类型等级评定标准的修订及国家有关发动机排放新标准的实施等原因，我省此前发布的《中级客车类型划分及等级评定表》（第一批至第九批）予以废止。陕西省第一批至第九批中级客车等级评定表的废止，不影响有关客车在评定表有效期内

已评定过的类型等级。



号 021 [8002] 发 送 交 判

省西判》市公干关鼠野管解送判既交省西判
联既由《(卅十策) 赤宝新野野只仗既野类丰客送中

:林林野管解送判既野只赤示交林，市野野谷
发公文)《既既宝野野野只仗既野类丰客送管》既既交野野
丰产山既安西因果丰中伙家寺既既鼠野，发既(号021[8002])
合既发申送野野，申野了野野丰客送中既野申野野野

主题词：客车 类型 等级 通知

抄送：交通部，中国公路学会客车分会，各省、自治区、直辖市道路运输管理机构。

陕西省交通厅运输管理局办公室

2008年8月15日印发

共印50份

中级客车类型划分及等级评定表（陕西省第十批）

厂牌 车型 技术参数	西安骊山	西安骊山	西安骊山	西安骊山	西安骊山
	LS6751	LS6670	LS6601	LS6603	LS6600CNG
评定类型及等级	中型中级	中型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度 mm	7500	6668(6660)	5998(5990)	5995	5995
座位数+司机+导游 ≤	29+1	24+1	18+1	18+1	18+1
额定功率 KW ≥	105	85	75	79	73.6
比功率 kw/t ≥	12	12	14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h ≥	110	100	95	95	95
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75
发动机位置	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中	中
车内行李架	装置	装置	装置	装置	装置
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
悬架类型	—	—	—	—	—
ABS（一类）	—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	—	—	—
旋压车轮	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向 mm ≥	700	700	650	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
座椅安全带	装置	装置	装置	装置	装置
扶手（靠通道处）	装置	装置	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备	—	—	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置	装置
时钟	装置	装置	—	—	—
行驶记录仪	装置	装置	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.06	有行李舱	有行李舱	有行李舱	有行李舱
特殊结构说明					CNG 发动机