

江西省交通厅文件

赣交运安字[2008]56号

关于发布《江西省中级客车类型划分及等级 评定表》(第十六批)的通知

各设区市交通局,省道路运输管理局:

根据交通部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发[2002]590号)的规定,以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2006)的要求,现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十六批)予以发布,请遵照执行。

附件:1、江西省中级客车类型划分等级评定表(第十六批)

2、关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

3、客车生产企业名称与厂家简称对照表

Handwritten notes in the top left corner, including the name '江西省交通厅' (Jiangxi Provincial Department of Transportation).

文件编号: 21-20-8803

江西省交通厅



二〇〇八年九月三日

关于公布《江西省中级客车评定表》的通知

主题词：运输 中级客车 评定表 通知

抄报：交通运输部

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），中国公路学会客车分会，各有关客车生产企业

江西省交通厅办公室

2008年9月3日印发

附件 1:

江西省中级客车类型划分及等级评定表 (第十六批)

技术参数	厂 家	江西上饶	江西江铃		
	车 型	SR6990THC	JX6606DA		
评定类型及等级		大型中级	小型中级		
车身长度 mm		9900	5995		
座位数+司机+导游 ≤		41+1+1	17+1		
比功率 kw/t ≥		10	14.5		
最高设计车速 km/h ≥		100	95		
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75		
车内行李架		装置	装置		
车内通道宽 mm ≥		300	300		
ABS (一类)		装置	—		
蹄片间隙自调装置		装置	装置		
动力转向		装置	装置		
无内胎子午线胎		—	装置		
子午线轮胎		装置	—		
座间距 (同向) mm ≥		700	650		
座垫宽 mm ≥		420	420		
座椅深 mm ≥		420	420		
靠背度 mm ≥		650	650		
座椅汽车安全带		装置	装置		
空气调节装置		冷	冷		
制冷量 (人均) KJ/h ≥		1800	1800		
强制通风人均换气量 m ³ /h ≥		25	20		
音响设备		装置	装置		
侧窗帘		装置	装置		
时 钟		装置	装置		
行车记录仪		装置	—		

附件 2:

关于《江西省中级客车类型划分 及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术参数进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的某一技术参数或服务装备可不要求。

附件 3:

客车生产企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	江铃汽车集团公司	江西江铃
2	江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂	江西上饶