

安徽省公路运输管理局文件

皖公运维〔2009〕5号

关于发布第 22 批中级 客车类型划分及等级评定表的通知

各市运管处：

根据部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的要求，现将经我局审查符合交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）的中级客车以《中级客车类型划分及等级评定表》（第22批）发布，自公布之日起二年内有效，请认真贯彻实施。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件：1. 安徽省中级客车类型划分及等级评定表（第22批）

2. 《中级客车类型划分及等级评定表》(第 22 批)的
说明



二〇〇九年一月十九日

附件1: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第22批)

江淮客车		江淮客车	江淮客车	江淮客车	
HK6608K		HK6608Q	HK6668K	HK6738K	
小型中级		小型中级	中型中级	中型中级	
车身长度	mm	5990	5990	6620	7280
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1	23+1	26+1
座椅布置		2+1	2-1	2+2	2+2
额定功率	Kw	≥ 85	92	80	88
比功率	kw/t	≥ 14.5	14.5	12	12
最高车速	km/h	≥ 95	95	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置
客车门位置		中	中	中	中
车内通道宽	mm	≥ 300	300	300	300
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥ 650	650	700	700
座垫宽	mm	≥ 420	420	420	420
座椅深	mm	≥ 420	420	420	420
靠背高	mm	≥ 650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		—	—	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		—	—	装置	装置
人均行李舱容积	m ³ /人	≥	—	—	—
特殊结构说明		不能配置 HFC4DA1-2B1发动 机			

附件1: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第22批)

牌		滁州扬子	安徽安凯	安徽安凯	安徽广通
YZK6100EQYC3		HFF6902K55	HFF6121K82D	CHG6702CKB	
技术参数					
评定类型及等级		大型中级	中型中级	大型中级	中型中级
车身长度	mm	10450	8990	12000	7010
座位数+司机+导游	≤	41+1+1	37+1+1	53(51)+1+1	19+1
座椅布置		2+2	2+2	2+2	2+1
额定功率 Kw	≥	132	162	228	90
比功率 kw/t	≥	10	10	10	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		后置	后置	后置	前置
客车门位置		前	前	前或前中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
ABS (一类)		装置	—	装置	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	0.1	0.08	0.13	—
特殊结构说明		配置YC6J220-30 发动机			配置 Sofim8140.43S3 发动机

《中级客车类型划分及等级评定表》（第 22 批）的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行客车等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车辆技术参数或服务装备不要求。

即前附（批 52 第）《未定前附种及份报类客中》

中券宝有影符台符以各禁长组及组冬木封取各解幸，一
对查，更期那制能组及组类组于加取一官斐只，未要附
。组符及组类组及组类组不组注《组符及组类》组
出组及组类组及组类组及组类组及组类组及组类组，二
五千组，更实更查对组类组及组类组及组类组及组类组，组类组及组类组
。组类组及组类组及组类组及组类组及组类组及组类组，组类组及组类组
组，（组类）组类组及组类组及组类组及组类组及组类组，三
。组类组及组类组及组类组及组类组及组类组及组类组及组类组及组类组
组类组及组类组及组类组及组类组及组类组及组类组及组类组及组类组

抄送：交通运输部公路司、中国公路学会客车分会、省交通厅、

各省（自治区、直辖市）运管局

安徽省公路运输管理局办公室

2009年1月20日印发

打字：叶清华

校对：李科

共印 65 份