

广西壮族自治区 道路运输管理局文件

桂道运修〔2008〕148号

关于发布广西中级客车类型划分 及等级评定表（第十六批）的通知

各运管处：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，我局组织专家按交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）对桂林客车工业集团有限公司申报评定等级的客车车型GL6606Q进行了审查评定。现将符合标准的中级客车以《广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表》（第十六批）发布，请认真贯彻实施。

附件：1.广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表（第十六批）

Handwritten notes in the top left corner, including the name '李永强' and other illegible characters.

2.广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表的

说明



二〇〇八年十二月三十一日

Faint, mostly illegible text in the lower half of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document. Some words like '交通部' and '公告' are partially visible.

附件 1:

广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表 (第十六批)

技术参数	厂家	桂林客车
	车型	GL6606Q
评定类型及等级		小型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1
车身长度	mm	5995
发动机位置		前
额定功率	kw	85
比功率 kw/t	≥	14.5
最高车速 km/h	≥	95
匀速行驶车内噪声 dB (A)	≤	75
车内通道宽	mm ≥	300
ABS (一类)		—
动力转向		—
蹄片间隙自调装置		装置
子午线轮胎		装置
座间距 (同向)	mm ≥	650
座垫宽	mm ≥	420
座椅深	mm ≥	420
靠背高	mm ≥	650
扶手 (靠通道)		—
座椅安全带		装置
空气调节装置		冷或暖
人均制冷量 kJ/h	≥	1800
人均供热量 kJ/h	≥	1800
强制通风换气量 (人均) m ³ /h	≥	20
车内行李架		—
音响设备		装置
时钟		—
侧窗帘		装置
行驶记录仪		—
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—
特殊结构说明		

附件 2:

广西壮族自治区中级客车 类型划分及等级评定表的说明

一、 车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、 评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、 对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、 评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

主题词：运输 车辆 等级评定 通知

抄送：交通运输部公路司，各省、自治区、直辖市运输管理局（处），桂林客车工业集团有限公司，中国公路学会客车分会，自治区交通厅综合处，本局黄局长，维修科(3)。

广西壮族自治区道路运输管理局办公室 2008年12月31日印发

打印：徐玉红 校对：陈少娟 闭克农 (共印56份)