

江西省交通厅文件

赣交运安字〔2008〕78号

关于发布《江西省中级客车类型划分及等级 评定表》(第十七批)的通知


各设区市交通局,省道路运输管理局:

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发〔2002〕590号)的规定,以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2006)的要求,现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十七批)予以发布,请遵照执行。

附件:1、江西省中级客车类型划分及等级评定表(第十七批)

2、关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

3、客车生产企业名称与厂家简称对照表



二〇〇八年十二月十日

主题词：运输 中级客车 评定表 通知

抄报：交通运输部

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），中国公路
学会客车分会，各有关客车生产企业

江西省交通厅办公室

2008年12月10日印发

附件 1:

江西省中级客车类型划分及等级评定表 (第十七批)

技术参数	厂家	江西庐山	江西安源		
	车型	XFC6600HFC1	PK6608HQD3		
评定类型及等级		小型中级	小型中级		
车身长度	mm	5990	5990		
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1		
比功率	kw/t ≥	14.5	14.5		
最高设计车速	km/h ≥	95	95		
匀速车内噪声	dB(A) ≤	75	75		
车内行李架		装置	装置		
车内通道宽	mm ≥	300	300		
ABS (一类)		—	—		
蹄片间隙自调装置		装置	装置		
动力转向		装置	装置		
无内胎子午线胎		—	—		
子午线轮胎		装置	装置		
座间距 (同向)	mm ≥	650	650		
座垫宽	mm ≥	420	420		
座椅深	mm ≥	420	420		
靠背度	mm ≥	650	650		
座椅汽车安全带		装置	装置		
空气调节装置		冷	冷		
制冷量 (人均)	KJ/h ≥	1800	1800		
强制通风人均换气量	m ³ /h ≥	20	20		
音响设备		装置	装置		
侧窗帘		装置	装置		
时钟		—	—		
行车记录仪		—	—		

附件 2:

关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术参数进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该项技术参数或服务装备可不作要求。

附件 3:

客车生产企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	安源客车制造有限公司	江西安源
2	江西消防车辆制造厂	江西庐山