

# 浙江省交通厅文件

浙交〔2008〕324号

---

## 关于发布浙江省第十六批通过中级客车类型 划分及等级评定车型表的通知

各市交通局（委）、义乌市交通局：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）和交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2006），经审核和实测，东风杭州汽车有限公司等3家企业生产的6个车型通过了类型划分和等级评定。现予以发布。

二〇〇九年一月九日



浙江省第十六批中级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂牌 车型	东风杭州	东风杭州	东风杭州
			DHZ6751PF	DHZ6749PF
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游 ≤		28+1	25+1	18+1
比功率 kw/t ≥		12	12	14.5
最高车速 km/h ≥		100	100	100
匀速车内噪音 db(a) ≤		75	75	75
乘客门位置		前	中	中
通道宽 mm ≥		300	300	300
蹄片间隙自调		装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距(同方向) mm ≥		700	700	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650
扶手(靠通道)		装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空调装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响装置		装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置
行车记录仪		—	—	—
时钟		装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		—	—	—
特殊结构说明				

### 浙江省第十六批中级客车类型划分及等级评定表

厂牌 车型 技术参数	杭州越西	杭州越西	宁波吉江
		ZJC6601EQ 6	ZJC6601HF 6
评定类型及等级	小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	18+1	18+1	23+1
比功率 kw/t ≥	14.5	14.5	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100
匀速车内噪音 db(a) ≤	75	75	75
乘客门位置	中	中	中
通道宽 mm ≥	300	300	300
蹄片间隙自调	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置
座间距(同方向)mm ≥	650	650	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650
扶手(靠通道)	——	——	装置
座椅汽车安全带	装置	装置	装置
空调装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置
行车记录仪	——	——	——
时钟	装置	装置	——
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	——	——	——
特殊结构说明			

## 关于《浙江省第十六批中级客车类型划分及等级 评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（或改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该技术参数或服务装备不作要求。

主题词：运输 车型△ 通知

---

抄送：交通运输部公路司，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅（局、委），各市运管处（局）、义乌市运管所，中国公路学会客车分会，有关客车生产企业。

---

浙江省交通厅办公室

2009年1月12日印发

---