

江西省交通运输厅文件



赣交运安字〔2009〕14号

关于发布《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十八批)的通知

各设区市交通局,省道路运输管理局:

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发〔2002〕590号)的规定,以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/J325-2006)的要求,现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十八批)予以发布,同时将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第十六批)中发布的原江西江铃 JX6606DA 小型中级车予以废止。请遵照执行。

附件:1、江西省中级客车类型划分及等级评定表(第十八批)

文州...
6-10-0005

2、关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

3、客车生产企业名称与厂家简称对照表

江西省交通运输厅



二〇〇九年三月二十二日

主题词：运输 中级客车 评定表 通知

抄报：交通运输部

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅（局、委），中国公路学会客车分会，有关客车生产企业

江西省交通运输厅办公室

2009年3月23日印发

附件 1:

江西省中级客车类型划分及等级评定表 (第十八批)

技术参数	厂家	江西江铃			
	车型	JX6606DA			
评定类型及等级		小型中级			
车身长度	mm	5995			
座位数+司机+导游	≤	18+1			
比功率	kw/t ≥	14.5			
最高设计车速	km/h ≥	95			
匀速车内噪声	dB(A) ≤	75			
车内行李架		装置			
车内通道宽	mm ≥	300			
ABS (一类)		—			
蹄片间隙自调装置		装置			
动力转向		装置			
无内胎子午线胎		—			
子午线轮胎		装置			
座间距 (同向)	mm ≥	650			
座垫宽	mm ≥	420			
座椅深	mm ≥	420			
靠背度	mm ≥	650			
扶手 (靠通道)		—			
座椅汽车安全带		装置			
空气调节装置		冷或暖			
制冷/供暖量 (人均)	KJ/h ≥	1800			
强制通风人均换气量	m ³ /h ≥	20			
音响设备		装置			
侧窗帘		装置			
时钟		装置			

附件 2:

关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术参数进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该项技术参数或服务装备可不作要求。

附件 3:

客车生产企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	江铃汽车集团公司	江西江铃