

河北省道路运输管理局文件

冀运管车〔2009〕9号

河北省道路运输管理局 关于发布《河北省中级客车类型划分及 等级评定表》（第十五批）的通知

各设区市运管处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，现将我省客车生产企业生产的，经审查符合《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）中级客车标准的车型，以《河北省中级客车类型划分及等级评定表》（第十五批）发布，请认真贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件:

- 1、关于《河北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明
- 2、《河北省中级客车类型划分及等级评定表》（第十五批）

二〇〇九年二月十一日



附件 1:

关于《河北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能评定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用车辆，还应根据车辆的使用年限和实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需要重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

附件 2:

《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第十五批)

技 术 参 数	厂 牌 车 型			
	河北长安	河北长安	河北长安	河北长安
	SC6443	SC6443V	SC6443V4	SC6443G4
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度 mm	4390	4390	4390	4390
座位数+司机 ≤	6+1	4+1	4+1	6+1
比功率 km/h ≥	14.5	14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h ≥	95	95	95	95
匀速车内噪声 dB (A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	前	前	前	前
乘客门	中	中	中	中
车内行李架	装置	装置	装置	装置
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
ABS (一类)	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置
动力转向	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	650	650	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道)	—	—	—	—
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风人均换气量 m ³ /h ≥	20	20	20	20
音响设备	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
特殊结构说明	安装 OBD 系统	安装 OBD 系统	安装 OBD 系统	安装 OBD 系统

主题词：发布 营运客车 类型等级 通知

抄报：交通部。

抄送：全国其它省（自治区、直辖市）运管局，省内各大、中型运输公司，省内相关客车生产企业。

河北省道路运输管理局办公室

2009 年 2 月 11 日印

(共印 75 份)