

吉林省运输管理局文件

吉运维[2009]39号

关于发布《吉林省中级中型客车 类型划分及等级评定表（第四批）》的通知

各市（州）、长白山管委会运输（维修）管理处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路[2002]590号）的规定，我局组织专家进行了评审，经审查，一汽延边现通汽车有限责任公司生产的ZY6170D型号客车符合部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T 325—2006）中级中型客车的要求，现予以发布。

附件：吉林省中级中型客车类型划分及等级评定表（第四批）

吉林省道路运输管理局

二〇〇九年四月三十日



抄 报：交通运输部道路运输司、中国客车协会

抄 送：各省（直辖市、自治区）、道路运输管理局（处）

吉林省运输管理局办公室

2009年4月30日

附件:

吉林省中级中型客车类型划分及等级评定表 (第四批)

厂牌 车型 技术参数	长白山		备注
	ZY6710D		
评定类型及等级	中型中级	中型中级	
发动机位置	前置	前置	
乘客门	外摆门	外摆门	
车窗玻璃	封闭侧窗 (推拉侧窗)	封闭侧窗 (推拉侧窗)	
人均行李舱容积 $m^3/人 \geq$	0.06	0.06	
行李舱	装置	装置	
内行李架	装置	装置	
车内通道宽 $mm \geq$	350	350	
悬架类型	多片弹簧	多片弹簧	
蹄片间隙自动装置	装置	装置	
动力转向	装置	装置	
滚型车轮	子午线胎	子午线胎	
无内胎子午线轮胎			
座位数+司机+导游 \leq	18+1	21+1	
额定功率 $kw \geq$	103	103	
比功率 $kw/t \geq$	15.4	15.4	
最高车速 $km/h \geq$	120	120	
匀速车内噪声 $dB(A) \leq$			
乘客门位置	中	中	
ABS (一类)	装置	装置	
座间距 (同向) $mm \geq$	700	700	
座垫宽 $mm \geq$	420	420	
座椅深 $mm \geq$	420	420	
靠背高 $mm \geq$	680	680	
靠背角度可调	装置	装置	
可调扶手 (靠通道处)	装置	装置	
座椅横移 (向通道) $mm \geq$			
空气调节装置	冷暖	冷暖	
影视设备	选装	选装	
音响设备	装置	装置	
饮水设备	选装	选装	
侧窗帘	装置	装置	
阅读灯	装置	装置	
时钟	装置	装置	
行驶记录仪			
特殊结构说明			