

# 上海市交通运输和港口管理局文件

沪交科〔2009〕562号

## 上海市交通运输和港口管理局关于发布 《上海市中级客车类型划分及等级评定表 (第十五批)》的通知

上海市城市交通运输管理处:

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公发〔2002〕590号)规定,并经专家对上海申龙客车有限公司申报的中级客车进行评审,现将经审定符合 JT/T325-2006 中级客车标准的 6 个车型予以发布。

特此通知。



二〇〇九年十月三十日

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第十五批）

厂牌 车型	骏马牌	骏马牌	骏马牌	骏马牌
技术参数	SLK6602C2G3	SLK6702C2G3	SLK6702F2G3	SLK6702H13
评定类型及等级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 $\leq$	17+1	21+1	21+1	21+1
比功率 kW/t $\geq$	14.5	12	12	12
最高车速 km/h $\geq$	95	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$	75	75	75	75
发动机位置	前置	前置	前置	前置
乘客门位置	中	中	中	中
车内通道宽 mm $\geq$	300	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm $\geq$	650	700	700	700
座垫宽 mm $\geq$	420	420	420	420
座椅深 mm $\geq$	420	420	420	420
靠背高 mm $\geq$	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	—	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$	—	—	—	—
强制通风换气量（人均），m <sup>3</sup> /人 $\geq$	20	25	25	25
车内行李架	装置	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置	装置
音响设备	装置	装置	装置	装置
行驶记录仪	—	装置	装置	装置
蹄片间隙自调节装置	装置	装置	装置	装置
ABS（一类）	—	—	—	—
时钟	—	装置	装置	装置
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第十五批）

厂牌 车型	骏马牌	骏马牌
技术参数	SLK6802F1G3	SLK6872F2G3
评定类型及等级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 $\leq$	31+1+1	35+1+1
比功率 kW/t $\geq$	12	12
最高车速 km/h $\geq$	100	100
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$	75	75
发动机位置	后置	后置
乘客门位置	前	前
车内通道宽 mm $\geq$	300	300
动力转向	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置
座间距（同向）mm $\geq$	700	700
座垫宽 mm $\geq$	420	420
座椅深 mm $\geq$	420	420
靠背高 mm $\geq$	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$	0.06	0.08
强制通风换气量（人均），m <sup>3</sup> /人 $\geq$	25	25
车内行李架	装置	装置
侧窗帘	装置	装置
音响设备	装置	装置
行驶记录仪	装置	装置
蹄片间隙自调节装置	装置	装置
ABS（一类）	—	—
时钟	装置	装置
座椅汽车安全带	装置	装置

---

抄送：交通运输部公路司，各省（自治区、直辖市）交通  
行政主管部门，中国公路学会客车分会，上海申龙  
客车有限公司。

---

信息公开属性：依申请公开

---

上海市交通运输和港口管理局办公室 2009年10月30日印发

---