

# 吉林省运输管理局文件

吉运维[2010]122号

---

## 关于发布我省中级客车（第六批）评定结果的通知

各市（州）、长白山管委会运输（维修）管理处：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路[2002]590号）和交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）的规定，经请示国家公路学会客车分会，成立专家组对一汽吉林汽车有限公司申报的CA6411A2、CA6410A3、CA6410A4客车进行了中级客车评定，评定通过，现予以发布。

附件：中级客车类型划分及等级评定表（第六批）

(此页无正文)

二〇一〇年十一月十二日



---

抄送：交通运输部道路运输司，中国公路学会客车分会，各省  
(直辖市、自治区)道路运输管理局(处)

---

吉林省运输管理局办公室

2010年十一月十二日印发

---

附件： 中级客车类型划分及等级评定表（第六批）

厂牌 车型 技术参数	一汽吉林汽车	一汽吉林汽车	一汽吉林汽车
	CA6411A2	CA6410A3	CA6410A4
评定类型及等级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 $\leq$	5+1+1（翻转座椅）	5+1+1（翻转座椅）	5+1+1（翻转座椅）
额定功率 kw $\geq$	80	80	67
发动机位置	前	前	前
乘客门位置	中	中	中
车内行李架	—	—	—
车内通道宽 mm $\geq$	700	700	700
ABS（一类）	装置	装置	装置
动力转向	—	—	—
底盘自动润滑系统	—	—	—
旋压车轮	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—
最高车速 km/h $\geq$	170	170	160
比功率 kw/t $\geq$	47.5	47.5	40.0
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$	73.1	73.1	73.4
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
座垫宽 mm $\geq$	426	426	426
座椅深 mm $\geq$	494	494	494
靠背高 mm $\geq$	750	750	750
靠背角度可调	装置	装置	装置
扶手（靠通道处）	—	—	—
座椅脚蹬	—	—	—
座间距（同向）mm $\geq$	650	650	650
座椅横移（向通道）mm $\geq$	—	—	—
座椅两点式安全带	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$	—	—	—
卫生间（位置）	—	—	—
影视设备	—	—	—
音响设备	装置	装置	装置
侧窗帘	装置	装置	装置
乘客阅读灯	—	—	—
饮水设备或冰箱	—	—	—
时钟	—	—	—
行驶记录仪	—	—	—
CAN 总线	—	—	—
特殊结构说明	—	—	—