

广西壮族自治区 道路运输管理局文件

桂道运修〔2011〕1号

关于发布广西中级客车类型划分及 等级评定表（第二十四批）的通知

各市运管处：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，我局组织专家按交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325）对桂林大宇客车有限公司申报评定等级的 GDW6121HKD2、GDW6119HKD2、GDW6900HKD3 型客车进行了审查评定。现将符合标准的中级客车车型以《广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十四批）》发布，请认真贯彻落实。

附件：1、广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十四批）

2、广西中级客车类型划分及等级评定表的说明



二〇一一年元月五日

附件 1:

广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十四批）

技术参数	厂家		桂林大宇	桂林大宇	桂林大宇
	车型		GDW6121HKD2	GDW6119HKD2	GDW6900HKD3
评定类型及等级			大型中级	大型中级	中型中级
车身长度	mm		12000	10810	8990
座位数+司机+导游		≤	53+1+1（带中门 51+1+1）	45+1+1（带中门 43+1+1）	37+1+1
额定功率	kW		243	180	162
比功率	kW/t	≥	10	10	12
最高车速	km/h	≥	100	100	100
匀速行驶噪声	dB(A)	≤	75	75	75
发动机位置			后	后	后
乘客门位置			前	前	前
车内通道宽	mm	≥	300	300	300
ABS（一类）			装置	装置	—
动力转向			装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置			装置	装置	装置
子午线轮胎			装置	装置	装置
座间距	mm	≥	700	700	700
座垫宽	mm	≥	420	420	420
座椅深	mm	≥	420	420	420
靠背高	mm	≥	650	650	650
扶手（靠通道）			装置	装置	装置
座椅安全带			装置	装置	装置
空气调节			冷或暖	冷或暖	冷或暖
车内行李架			装置	装置	装置
音响设备			装置	装置	装置
侧窗帘			装置	装置	装置
行驶记录仪			装置	装置	装置
人均行李舱容积	m ³ /人	≥	0.13	0.10	0.08
特殊结构说明					

附件 2:

广西中级客车类型划分及等级评定表的说明

一、 车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、 评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、 对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、 评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

主题词：运输 车辆 等级 评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，各省、自治区、直辖市运输管理局（处），桂林大宇客车有限公司，中国公路学会客车分会，自治区交通运输厅综合运输管理处，本局蒙青山副书记，客运科、维修科（2）。

广西壮族自治区道路运输管理局办公室 2011年1月5日印发

打印：徐玉红 校对：汤辉 陈少娟（共印57份）