

安徽省公路运输管理局文件

皖公运维〔2011〕47号

关于发布第31批中级客车 类型划分及等级评定表的通知

各市运管处（局）：

根据部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）的要求，现将经我局审查符合交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2010）的中级客车以《安徽省中级客车类型划分及等级评定表》（第31批）发布，自公布之日起有效期为二年，请认真贯彻实施。

- 附件：1. 安徽省中级客车类型划分及等级评定表（第 31 批）
2. 《安徽省中级客车类型划分及等级评定表》（第 31 批）的说明



二〇一一年四月二十五日

附件1: 安徽省中级客车类型划分及等级评定表 (第31批)

技术参数		江淮客车	江淮客车	江淮客车	江淮客车	江淮牌
车型		HK6608K	HK6608Q	HK6668K	HK6738K	HFC6660KW
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
车身长度	mm	5990	5990	6620	7280	6600
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1	23+1	26+1	22+1
额定功率 Kw	≥	85	88	80	88	80
比功率 kw/t	≥	14.5	14.5	12	12	12
最高车速 km/h	≥	95	95	100	100	100
匀速车内噪声dB (A)	≤	75	75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置	前置
乘客门位置		中	中	中	中	中
车内通道宽	mm	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300	≥ 300
ABS (一类)		—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 700	≥ 700	≥ 700
座垫宽	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420
座椅深	mm	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420	≥ 420
靠背高	mm	≥ 650	≥ 650	≥ 650	≥ 650	≥ 650
扶手 (靠通道处)		—	—	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均行李舱容积	m ³ /人	≥ —	≥ —	≥ —	≥ —	≥ —
特殊结构说明						

附件 2:

《安徽省中级客车类型划分及等级评定表》 (第 31 批) 的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行客车等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造）引起表中
所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车辆技术参数或服务装备不要求。

抄送：交通运输部道路运输司，中国公路学会客车学会，省交通运输厅，各省（自治区、直辖市）运管局。

安徽省公路运输管理局办公室

2011年4月26日印发

公开属性：主动公开

共印 65 份