

# 广西壮族自治区 道路运输管理局文件

桂道运修（2011）67号

---

## 关于发布广西中级客车类型划分 及等级评定表（第二十五批）的通知

各市运管处：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，我局组织专家按交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2010）对桂林客车工业集团有限公司申报评定等级的GL6651CQ、GL6550CQ、GL6550CQ1型客车进行了审查评定。现将符合标准的中级客车车型以《广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十五批）》发布，请认真贯彻实施。

附件：1、广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十五批）

## 2、广西中级客车类型划分及等级评定表的说明



二〇一一年五月六日

附件 1:

广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十五批）

技术参数	厂家		桂林客车	桂林客车	桂林客车
	车型		GL6651CQ	GL6550CQ (五菱牌)	GL6550CQ1 (五菱牌)
评定类型及等级			中型中级	小型中级	小型中级
车身长度	mm		6495	5520	5520
座位数+司机+导游	≤		22+1	16+1	16+1
额定功率	kw		85	75	68
比功率	kw/t	≥	12	14.5	14.5
最高车速	km/h	≥	100	95	95
匀速行驶车内噪声	dB(A)	≤	75	75	75
发动机位置			前	前	前
乘客门位置			中	中	中
车内通道宽	mm	≥	300	300	300
ABS（一类）			—	—	—
动力转向			装置	—	—
蹄片间隙自调装置			装置	装置	装置
子午线轮胎			装置	装置	装置
座间距（同向）	mm	≥	700	650	650
座垫宽	mm	≥	420	420	420
座椅深	mm	≥	420	420	420
靠背高	mm	≥	650	650	650
扶手（靠通道）			装置	—	—
座椅安全带			装置	装置	装置
空气调节装置			冷或暖	冷或暖	冷或暖
车内行李架			装置	装置	装置
卫星定位系统			装置	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥	—	—	—
特殊结构说明			还可选配 90kw、 96kw 的发动机		

附件 2:

## 广西中级客车类型划分及等级评定表的说明

一、 车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、 评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、 对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、 评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

主题词：运输 车辆 等级 评定 通知

---

抄送：交通运输部道路运输司，各省、自治区、直辖市运输管理局(处)，桂林客车工业集团有限公司，中国公路学会客车分会，自治区交通运输厅综合运输管理处，本局蒙青山副书记，客运科、维修科。

---

广西壮族自治区道路运输管理局办公室 2011年5月6日印发

---

打印：徐玉红 校对：钟明生 汤辉 (共印57份)