

湖南省公路运输管理局文件

湘运管车管发〔2010〕98号

关于发布湖南省客车类型划分 及等级评定表（第十九批）的通知

各市州运管处（局）、维修办：

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）、《关于加强营运客车类型划分及等级评定管理工作的通知》（交公路发〔2007〕248号）的规定和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2006）标准，我局组织专家评审通过了《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第十九批），现予发布。我局发布的湖南省中级客车类型划分及等级评定表，均可登录中国商用车辆网（网址：www.ztauto.com）和湖南运管网（网址：<http://ygj.hnjt.gov.cn>）查询。

附件：中级（座位）客车类型划分及等级评定表（湖南省第十九批）

二〇一〇年五月二十日



主题词：客车 类型 等级 评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，中国公路学会客车分会，省
交通运输厅运管处，各省、自治区、直辖市运管局，
各相关客车生产企业。 共印：80份

湖南省公路运输管理局办公室

2010年5月20日印发

关于《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合“评定表”中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、“评定表”中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车应根据车辆的实际状况进行类型及等级核定。

中级（座位）客车类型划分及等级评定表
 湖南省（区、市） 十九 批

技术参数	厂家 车型	湖南衡山汽制	湖南衡山汽制	湖南衡山汽制	湖南衡山汽制
		HSZ6570A	HSZ6600C	HSZ6602CNG	HSZ6660B
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	中型中级
车身长度 mm		5700	5996	5996	6560
座位数+司机+导游 ≤		15+1	18+1	18+1	23+1
额定功率 kw ≥		78	85	85	88
比功率 kw/t ≥		14.5	14.5	14.5	12
最高车速 km/h ≥		95	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75
发动机位置		—	—	—	—
乘客门位置		—	—	—	—
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—
蹄片回障自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	—	装置
缓行器		—	—	—	—
旋压车轮		—	—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		650	650	650	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手（靠通道处）		—	—	—	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—	—
音响设备		装置	装置	装置	装置
行驶记录仪		—	—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		—	—	—	—
特殊结构说明		—	—	—	—
发布日期		2010年 5月14日	2010年 5月14日	2010年 5月14日	2010年 5月14日
车型等级有效期					

中级（座位）客车类型划分及等级评定表
 湖南省（区、市） 十九 批

技术参数	厂家 车型	湖南车桥	同心客车	湖南衡山汽制
		HNQ6751E	TX6720E3	HSZ6661CNG
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级
车身长度 mm		7480	7200	6560
座位数+司机+导游 ≤		29+1	25+1	23+1
额定功率 kw ≥		105	88	85
比功率 kw/t ≥		12	12	12
最高车速 km/h ≥		100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75
发动机位置		—	—	—
乘客门位置		—	—	—
车内通道宽 mm ≥		300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS（一类）		—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置
缓行器		—	—	—
旋压车轮		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		700	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
影视设备		—	—	—
音响设备		装置	装置	装置
行驶记录仪		—	—	—
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		—	—	—
特殊结构说明		—	—	—
发布日期		2010年 5月14日	2010年 5月14日	2010年 5月14日
车型等级有效期				