

# 上海市交通运输和港口管理局文件

沪交科〔2011〕333号

## 上海市交通运输和港口管理局关于 发布《上海市中级客车类型划分及等级 评定表（第十八批）》的通知

各有关单位：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公发〔2002〕590号）规定，经组织专家对上海申龙客车有限公司、上海申沃客车有限公司申报的中级客车进行了评审，现将经审定符合 JT/T325-2010 中级客车标准的 8 个车型予以发布。



二〇一一年六月二十四日

### 上海市中级客车类型划分及等级评定表（第十八批）

厂牌 车型	申龙牌	申龙牌	申龙牌	申龙牌
技术参数	SLK6702F5G3	SLK6802F5G	SLK6902F5G	SLK6122F5G
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	21+1	33+1+1	37+1+1	53 (51) +1+1?
比功率 kW/t ≥	12	12	12	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	前置	后置	后置	后置
乘客门位置	中	前	前	前(前+中)?
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	—	0.06	0.08	0.13
强制通风换气量(人均) m <sup>3</sup> /h ≥	25	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置
缓速器	—	—	—	装置
前桥盘式制动器	—	—	—	装置
车内行李架	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调节装置	装置	装置	装置	装置
ABS(一类)	—	—	—	装置
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置

技术参数	厂牌	申沃牌	申沃牌	申沃牌	申沃牌
	车型	SWB6702	SWB6860	SWB6110G	SWB6120G
评定类型及等级		中型中级	中型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 $\leq$		21+1	35+1+1	45+1+1	53 (51) +1+1
比功率 kW/t $\geq$		12	12	10	10
最高车速 km/h $\geq$		100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) $\leq$		75	75	75	75
发动机位置		前置	后置	后置	后置
乘客门位置		中	前	前	前(前+中)
车内通道宽 mm $\geq$		300	300	300	300
动力转向		装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm $\geq$		700	700	700	700
座垫宽 mm $\geq$		420	420	420	420
座椅深 mm $\geq$		420	420	420	420
靠背高 mm $\geq$		650	650	650	650
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 $\geq$		—	0.06	0.10	0.13
强制通风换气量(人均), m <sup>3</sup> /h $\geq$		25	25	25	25
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	装置	装置
前桥盘式制动器		—	—	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调节装置		装置	装置	装置	装置
ABS(一类)		—	—	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置

---

抄送：交通运输部公路司，各省（自治区、直辖市）交通行政主管部门，中国公路学会客车分会。市运输管理处，上海申沃客车有限公司，上海申龙客车有限公司。

---

信息公开属性：主动公开

---

上海市交通运输和港口管理局办公室 2011年6月27日印发

---