

新疆维吾尔自治区 交通运输厅文件

新交运〔2011〕23号

关于发布新疆维吾尔自治区中级客车类型划分 及等级评定车型表（第一批）的通知

自治区运管局，伊犁哈萨克自治州交通局，各地、州、市交通局：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）和交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2010），经审核和实测，新疆中通客车有限公司生产的6个车型通过了中级客车类型划分和等级评定，现予以发布。

- 附件：1. 新疆维吾尔自治区中级客车类型划分及等级评定
车型表（第一批）
2. 关于《新疆维吾尔自治区中级客车类型划分及等级
评定车型表（第一批）》的说明

二〇一一年八月一日



主题词：交通 运输 车型 通知

抄送：自治区人民政府办公厅，交通运输部道路运输司，中国道路运输协会，中国公路学会客车分会，各省、自治区、直辖市交通运输厅（局、委），自治区公安厅，各地、州、市运管局，本厅有关领导，党办（行办）、体改法规处、综合规划处、运输处，存档。

新疆维吾尔自治区交通运输厅办公室 2011年8月1日印发

附件 1:

新疆维吾尔自治区中级客车类型划分及
等级评定车型表 (第一批)

技术参数	厂家 车型	西域	西域	西域	西域	西域	西域
		XJ6600T1	XJ6600TC1	XJ6660D	XJ6661TC	XJ6660D1	XJ6661TC1
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1	18+1	18+1	24+1	24+1
比功率 KW/t	≥	15	15	13	12	13	12
最高车速 km/h	≥	100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75	75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300	300	300
悬架类型		-	-	-	-	-	-
前桥盘式制动器		-	-	-	-	-	-
动力转向		-	-	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		-	-	-	-	-	-
ABS		-	-	-	-	-	-
缓速器		-	-	-	-	-	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		-	-	-	-	-	-
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同方向): mm	≥	650	650	700	700	700	700
座垫宽: mm	≥	420	420	420	420	420	420
座椅深: mm	≥	420	420	420	420	420	420
靠背高: mm	≥	650	650	650	650	650	650
扶手(靠通道)		-	-	装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		-	-	-	-	-	-
人均换气量: m ³ /h	≥	20	20	25	25	25	25
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	-	-	-	-	-	-
特殊结构说明		-	-	-	-	-	-

附件 2:

关于《新疆维吾尔自治区中级客车类型划及等级评定 车型表（第一批）》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均须符合评定表中的要求，只要一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，须重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。