

四川省交通运输厅(通知)

川交函〔2011〕979号

四川省交通运输厅关于 发布四川省中级客车类型划分及等级评定表 (第十五批)的通知

各市、州交通运输局(委):

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定,厅运管局组织专家组,按照中华人民共和国交通运输行业标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325—2010),对辖区内客车生产企业申报的中级客车进行了评审。现将符合标准的中级客车以《四川省中级客车类型划分

及等级评定表》(第十五批)发布,请认真贯彻实施。

附件: 1. 四川省中级客车类型划分及等级评定表(第十五批)

2. 车型等级对照表



主题词: 汽车 类型 等级 通知

抄送: 各市、州运管处(局)。

四川省交通运输厅办公室

2011年12月21日印发

(共印60份)

四川省中级客车类型划分及等级评定表（第十五批）

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">厂牌</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">车型</div> </div>	一汽丰田	一汽丰田
	SCT6703TRB53LEX	SCT6703XZB53L
技术参数		
评定类型及等级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 <	19+1	19+1
比功率 kw/t ≥	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100
匀速行驶车内噪声 dB(A) <	75	75
发动机位置	前	前
乘客门位置	中	中
通道宽 mm ≥	300	300
悬架结构形式	—	—
前桥盘式制动器	—	—
蹄片间隙自调装置	装置	装置
ABS（一类）	—	—
缓速器	—	—
动力转向	装置	装置
底盘自动润滑系统	—	—
子午线轮胎	装置	装置
座间距（同方向） mm ≥	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420
座椅深 mm ≥	420	420
靠背高 mm ≥	650	650
靠背角度可调	—	—
扶手（靠通道）	装置	装置
座椅脚踏	—	—
座椅左右调整 mm ≥	—	—
座椅汽车安全带	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖
温度自动控制装置	—	—
空气净化装置	—	—
行李舱容积 m ³ /人 ≥	—	—
卫生间	—	—
卫星定位系统	装置	装置
CAN总线	—	—
特殊结构说明		

