

江西省交通运输厅文件

赣交运输字〔2012〕8号

关于发布《江西省中级客车类型划分及等级评定表》 (第二十七批)的通知


各设区市交通运输局,省公路运输管理局:

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》(交公路发〔2002〕590号)的规定,以及《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2010)的要求,现将《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第二十七批)予以发布,请遵照执行。

附件:1、《江西省中级客车类型划分及等级评定表》(第二十七批)

2、关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

3、客车生产企业名称与厂家简称对照表



主题词：车辆 中级客车 评定表 通知

抄报：交通运输部

抄送：各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输
厅（局、委）、中国公路学会客车分会，有关客车生
产企业

江西省交通运输厅办公室

2012年2月20日印发

附件 1:

江西省中级客车类型划分及等级评定表(第二十七批)

技术参数	厂家	江西江铃	江西江铃		
	车型	JX6606VDFA	JX6701VD1		
评定类型及等级		小型中级	中型中级		
车身长度 mm		5995	7005		
座位数+司机+导游 \leq		18+1	22+1		
比功率 kw/t \geq		14.5	12		
最高设计车速 km/h \geq		95	100		
匀速车内噪声 dB(A) \leq		75	75		
车内行李架		装置	装置		
车内通道宽 mm \geq		300	300		
ABS (一类)		—	—		
蹄片间隙自调装置		装置	装置		
动力转向		—	装置		
无内胎子午线胎		—	—		
子午线轮胎		装置	装置		
座间距 (同向) mm \geq		650	700		
座垫宽 mm \geq		420	420		
座椅深 mm \geq		420	420		
靠背高 mm \geq		650	650		
扶手 (靠通道)		—	装置		
座椅汽车安全带		装置	装置		
空气调节装置		冷或暖	冷或暖		
制冷/供暖量 (人均) KJ/h \geq		1800	1800		
强制通风人均换气量 m ³ /h \geq		20	25		
卫星定位系统		—	装置		

附件 2:

关于《江西省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆实际技术参数进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），导致表中所列技术参数及服务装备发生变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该项技术参数或服务装备可不作要求。