

# 广西壮族自治区 道路运输管理局文件

桂道运科技〔2012〕128号

## 关于发布广西中级客车类型划分 及等级评定表（第二十九批）的通知

各市运管处：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2012〕590号）的规定，我局组织专家按交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2010）对桂林客车工业集团有限公司和桂林大宇客车有限公司申报评定等级的 GL6607CQ 等 3 个型号客车进行了审查评定。现将符合标准的中级客车车型以《广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十九批）》发布，请认真贯彻实施。

附件：1. 广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十九批）

## 2. 广西中级客车类型划分及等级评定表的说明

广西壮族自治区道路运输管理局

2012年8月27日



## 附件 1

广西中级客车类型划分及等级评定表（第二十九批）

技术参数	厂家	桂林客车	桂林客车	桂林大宇
	车型	GL6607CQ	GL6651CQA	GDW6117HKC2
评定类型及等级		小型中级	中型中级	大型中级
车身长度	mm	5995	6495	10990
座位数+司机+导游	≤	18+1	22+1	47+1+1
额定功率	kw	85	85	180
比功率	kw/t	≥ 14.5	12	10
最高车速	km/h	≥ 100	100	100
车内噪声	dB (A)	≤ 75	75	75
发动机位置		前	前	后
乘客门位置		中	中	前、中
车内通道宽	mm	≥ 300	300	300
前桥盘式制动器		—	—	装置
ABS (一类)		—	—	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥ 650	700	700
座垫宽	mm	≥ 420	420	420
座椅深	mm	≥ 420	420	420
靠背高	mm	≥ 650	650	650
扶手 (靠通道)		—	装置	装置
座椅安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
车内行李架		装置	装置	装置
卫星定位系统		—	装置	装置
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥ —	0.06	0.13
特殊结构说明				

## 附件 2

### 广西中级客车类型划分及等级评定表的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合评定表中的要求，只要有一项不符合相应类型及等级的标准，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

---

抄送：交通运输部道路运输司，各省、自治区、直辖市运输管理局（处），桂林客车工业集团有限公司，桂林大宇客车有限公司，中国公路学会客车分会，自治区交通运输厅综合运输管理处，本局覃副局长，客运科、城市客运科、科技信息科。

---

广西壮族自治区道路运输管理局办公室

2012年8月27日印发

---