



河北省道路运输管理局文件

冀运管车〔2012〕56号

河北省道路运输管理局 关于发布《河北省中级客车类型划分及等级评定表》 (第十九批)的通知

各设区市运管处：

根据交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)的规定，现将我省客车生产企业生产的，经审查符合《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325—2010)中级客车标准的车型，以《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第十九批)发布，请认真贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件：1. 关于《河北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

2. 《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第十九批)

二〇一二年六月二十六日



附件 1:

关于《河北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能评定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用车辆，还应根据车辆的使用年限和实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需要重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

附件 2:

《河北省中级客车类型划分及等级评定表》(第十九批)

技 术 参 数	厂 牌 车 型	河北长安	河北长安	河北长安	河北长安
		SC6443M	SC6443KA	SC6443MA	SC6443KVA
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度 mm		4390	4390	4390	4390
座位数+司机	≤	8+1	7+1	8+1	4+1
比功率 km/h	≥	14.5	14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h	≥	95	95	95	95
匀速车内噪声 dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前
乘客门		中	中	中	中
车内行李架√		—	—	—	—
车内通道宽 mm	≥	300	300	300	300
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	650	650	650	650
座垫宽 mm	≥	420	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650	650
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道)		—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风人均换气量 m ³ /h	≥	20	20	20	20
特殊结构说明					

主题词: 发布 中级客车 评定表

抄报: 交通运输部

抄送: 全国其他省(自治区、直辖市)运管局, 省内各大、中型运输公司, 省内相关客车生产企业

河北省道路运输管理局办公室

2012年6月26日印

(共印 75 份)