

湖南省道路运输管理局文件

湘运管车管发〔2012〕58号

关于发布湖南省客车类型划分 及等级评定表（第二十一批）的通知

各市州运管处（局）、维修办：

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）、《关于加强营运客车类型划分及等级评定管理工作的通知》（交公路发〔2007〕248号）的规定和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2010）标准，我局组织专家评审通过了《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十一批），现予发布。我局发布的湖南省中级客车类型划分及等级评定表，均可登录中国商用车网（网址：www.ztauto.com）和湖南运管网（网址：<http://ygj.hnjt.gov.cn>）查询。

附件：中级（座位）客车类型划分及等级评定表（湖南省第二十一批）

二〇一二年五月十日

主题词：客车 类型 等级 评定 通知

抄送：交通运输部道路运输司，中国公路学会客车分会，省
交通运输厅运管处，各省、自治区、直辖市运管局，
各相关客车生产企业。 共印：80份

湖南省道路运输管理局办公室

2012年5月10日印发

附件

中级（座位）客车类型划分及等级评定表
 湖 南 省（区、市） 二十一 批

技术参数 车型	厂家	湖南赛特			
		HS6720			
评定类型及等级		中型中级			
车身长度 mm		7180			
座位数 + 司机 + 导游	≤	26+1			
额定功率 kw	≥	90			
比功率 kw/t	≥	12			
最高车速 km/h	≥	100			
匀速车内噪声 dB(A)	≤	75			
发动机位置		前			
乘客门位置		中			
车内通道宽 mm	≥	300			
悬架类型		—			
ABS（一类）		—			
蹄片间隙自调装置		装置			
动力转向		装置			
缓行器		—			
（旋压车轮）		—			
无内胎子午线轮胎		—			
子午线轮胎		装置			
座间距(同向) mm	≥	700			
座垫宽 mm	≥	420			
座椅深 mm	≥	420			
靠背高 mm	≥	650			
扶手（靠通道处）		装置			
座椅汽车安全带		装置			
空气调节装置		装置			
车内行李架		装置			
卫星定位系统		装置			
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—			
特殊结构说明		—			
评定依照标准版本		2010 版			

关于《湖南省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合“评定表”中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、“评定表”中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车应根据车辆的实际状况进行类型及等级核定。