

# 上海市交通运输和港口管理局文件

沪交科〔2013〕234号

## 上海市交通运输和港口管理局关于发布 《上海市中级客车类型划分及等级评定表 (第二十三批)》的通知

各有关单位:

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公发〔2002〕590号)规定,我局组织专家对上海申龙客车有限公司申报的中级客车进行了评审,现将经审定符合JT/T325-2010中级客车标准的9个车型予以发布。



二〇一三年四月十七日

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十三批）

厂牌 车型	申龙牌	申龙牌	申龙牌	申龙牌
	技术参数	SLK6660C3G3	SLK6720C3G3	SLK6118S5G
评定类型及等级	中型中级	中型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	23+1	28+1	47+1+1	47+1+1
比功率 kW/t ≥	12	12	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	前置	前置	后置	后置
乘客门位置	中	中	前+中	前+中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	—	—	0.10	0.05
强制通风换气量(人均) m <sup>3</sup> /h ≥	25	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置
缓速器	—	—	装置	装置
前桥盘式制动器	—	—	装置	装置
车内行李架	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调节装置	装置	装置	装置	装置
ABS（一类）	—	—	装置	装置
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置



上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十三批）

厂牌 车型 技术参数	申龙牌	申龙牌	申龙牌	申龙牌	申龙牌
	SLK6120L5G3	SLK6120L5G	SLK6120L5GN5	SLK6128L5G	SLK6128L5GN5
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	53+1+1	53+1+1	53+1+1	53+1+1	53+1+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75
发动机位置	后置	后置	后置	后置	后置
乘客门位置	前+中	前+中	前+中	前+中	前+中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥	700	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	0.13	0.13	0.075	0.13	0.075
强制通风换气量（人均） m <sup>3</sup> /h ≥	25	25	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置	装置
缓速器	装置	装置	装置	装置	装置
前桥盘式制动器	装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调节装置	装置	装置	装置	装置	装置
ABS（一类）	装置	装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置

