

上海市交通运输和港口管理局文件

沪交科〔2013〕413号

上海市交通运输和港口管理局关于发布 《上海市中级客车类型划分及等级评定表 (第二十四批)》的通知

各有关单位:

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公发〔2002〕590号)规定,我局组织专家对上海申沃客车有限公司申报的中级客车进行了评审,现将经审定符合JT/T325-2010中级客车标准的4个车型予以发布。



二〇一三年六月二十七日

上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十四批）

| 技术参数 | 厂牌 | 申沃牌 | 申沃牌 | 申沃牌 | 申沃牌 |
|---------------------------------------|----|----------|----------|-----------|-----------|
| | 车型 | SWB6860G | SWB6900G | SWB6110CG | SWB6120GA |
| 评定类型及等级 | | 中型中级 | 中型中级 | 大型中级 | 大型中级 |
| 座位数+司机+导游 \leq | | 33+1+1 | 37+1+1 | 47+1+1 | 51+1+1 |
| 比功率 kW/t \geq | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最高车速 km/h \geq | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 匀速车内噪声 dB(A) \leq | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 发动机位置 | | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 乘客门位置 | | 前 | 前 | 前+中 | 前+中 |
| 车内通道宽 mm \geq | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 动力转向 | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 子午线轮胎 | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座间距（同向）mm \geq | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 座垫宽 mm \geq | | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 座椅深 mm \geq | | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 靠背高 mm \geq | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 扶手（靠通道处） | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | | 冷或暖 | 冷或暖 | 冷或暖 | 冷或暖 |
| 行李舱容积 m ³ /人 \geq | | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| 强制通风换气量（人均）， m ³ /h \geq | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 卫星定位系统 | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 缓速器 | | - | - | 装置 | 装置 |
| 前桥盘式制动器 | | - | - | 装置 | 装置 |
| 车内行李架 | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 行驶记录仪 | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 蹄片间隙自调节装置 | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |
| 座椅汽车安全带 | | 装置 | 装置 | 装置 | 装置 |

上海市交通运输和港口管理局文件

沪交港〔2013〕403号

上海市交通运输和港口管理局关于

《上海市城市客车型号划分及等级评定表

》的通知

抄送：交通运输部公路司，各省（自治区、直辖市）交通行政主管部门，中国公路学会客车分会，市运输管理处，上海申沃客车有限公司。

信息公开属性：主动公开

上海市交通运输和港口管理局办公室 2013年7月8日印发
