


福建省交通运输厅文件

闽交运〔2012〕214号



福建省交通运输厅关于发布福建省中级客车类型划分及等级评定表（第二十三批）的通知

各设区市（区）交通运输局（委），省运管局：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）和交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T 325-2010）及省厅《福建省营运客车类型划分及等级评定规则实施方案（试行）》（闽交运安〔2003〕52号），省厅组织了专家组，对厦门金龙旅行车有限公司、泉州西虎汽车工业有限公司2家企业申报的22种客车车型资料进行了审核，并

福建省中级客车类型划分及等级评定表(第二十三批)

第2页, 共5页

技术参数	厂牌	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅
	型号	XML6700 J18N	XML6723 J18	XML6723 J28	XML6730 J28	XML6757 J18N
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
车身长度 (mm)		6970	7235	7235	7345	7545
座位数+司机+导游	≤	21+1	22+1	25+1	22+1	29+1+1
额定功率 (kW)	≥	88	91	91	95	132
比功率 (kW/t)	≥	12	12	12	12	12
匀速车内噪声 [dB(A)]	≤	75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	后
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		—	—	—	—	装置
乘客门位置		中	中	中	中	前
车内通道宽 (mm)	≥	300	300	300	300	300
前桥盘式制动器		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同方向) (mm)	≥	700	700	700	700	700
座垫宽度 (mm)	≥	420	420	420	420	420
座垫深度 (mm)	≥	420	420	420	420	420
靠背高度 (mm)	≥	650	650	650	650	650
扶手(靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均行李仓容积 (m ³ /人) ≥		—	—	—	—	0.03
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置
车桥具有随动转向机构		—	—	—	—	—
特殊结构说明		天然气	—	—	—	天然气

*注:“—”表示可选配置。

福建省中级客车类型划分及等级评定表(第二十三批)

第3页, 共5页

技术参数	厂牌	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅
	型号	XML6807 J68	XML6807 J18N	XML6857 J18N	XML6907 J58	XML6907 J18N
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
车身长度 (mm)		8030	8030	8540	8995	8995
座位数+司机+导游	≤	33(31)+1+1	33(31)+1+1	35(33)+1+1	39(37)+1+1	39(37)+1+1
额定功率 (kW)	≥	132	132	155	169	170
比功率 (kW/t)	≥	12	12	12	12	12
匀速车内噪声 [dB(A)]	≤	75	75	75	75	75
发动机位置		后	后	后	后	后
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
乘客门位置		前(前、中)	前(前、中)	前(前、中)	前(前、中)	前(前、中)
车内通道宽 (mm)	≥	300	300	300	300	300
前桥盘式制动器		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同方向) (mm)	≥	700	700	700	700	700
座垫宽度 (mm)	≥	420	420	420	420	420
座垫深度 (mm)	≥	420	420	420	420	420
靠背高度 (mm)	≥	650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均行李仓容积 (m ³ /人)	≥	0.08	0.04	0.04	0.08	0.04
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置
车桥具有随动转向机构		—	—	—	—	—
特殊结构说明		—	天然气	天然气	—	天然气

*注释：“()”表示可选配置。

福建省中级客车类型划分及等级评定表(第二十三批)

第4页, 共5页

技术参数	厂牌	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅
	型号	XML6957 J18	XML6957 J28N	XML6997 J18	XML6997 J18N	XML6113 168
评定类型及等级		大型中级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
车身长度 (mm)		9545	9545	9945	9945	10990
座位数+司机+导游	≤	39+1+1	39+1+1	39+1+1	39+1+1	47+1+1
额定功率 (kW)	≥	162	170	169	170	209
比功率 (kW/t)	≥	10	10	10	10	10
匀速车内噪声 [dB(A)]	≤	75	75	75	75	75
发动机位置		后	后	后	后	后
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
乘客门位置		前、中	前、中	前、中	前、中	前、中
车内通道宽 (mm)	≥	300	300	300	300	300
前桥盘式制动器		装置	装置	装置	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		—	—	—	—	—
座间距(同方向) (mm)	≥	700	700	700	700	700
座垫宽度 (mm)	≥	420	420	420	420	420
座垫深度 (mm)	≥	420	420	420	420	420
靠背高度 (mm)	≥	650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均行李仓容积 (m ³ /人)	≥	0.09	0.045	0.09	0.045	0.10
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置
车桥具有随动转向机构		—	—	—	—	—
特殊结构说明		—	天然气	—	天然气	—

*注:“()”表示可选配置。

福建省中级客车类型划分及等级评定表(第二十三批)

第5页, 共5页

技术参数	厂牌	厦门金旅	西虎
	型号	XML6113 138N	QAC6700 Y3-8
评定类型及等级		大型中级	中型中级
车身长度 (mm)		10990	6990
座位数+司机+导游	≤	47+1+1	21+1
额定功率 (kW)	≥	191	95
比功率 (kW/t)	≥	10	12
匀速车内噪声 [dB(A)]	≤	75	75
发动机位置		后	前
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		装置	—
乘客门位置		前、中	中
车内通道宽 (mm)	≥	300	300
前桥盘式制动器		装置	—
ABS (一类)		装置	—
踏板间隙自调装置		装置	装置
缓速器		装置	—
动力转向		装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	—
子午线轮胎		—	装置
座间距(同方向) (mm)	≥	700	700
座垫宽度 (mm)	≥	420	420
座垫深度 (mm)	≥	420	420
靠背高度 (mm)	≥	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
人均行李仓容积 (m ³ /人) ≥		0.05	—
卫星定位系统		装置	装置
车内行李架		装置	装置
车桥具有随动转向机构		—	—
特殊结构说明		天然气	—

*注释：“()”表示可选配置。

附件 2

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
2	西虎汽车工业有限公司	西虎汽车

附件 3

关于《福建省中级客车类型划分及等级评定表 (第二十三批)》说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中“——”为该等级车型对该技术参数或服务装备不做要求。

抄送：交通运输部道路运输司，各省、自治区、直辖市交通运输厅（局、委），中国公路学会客车分会，福建省机动车维修行业协会，厦门金龙旅行车有限公司、西虎汽车工业有限公司，省交通运输集团公司，厅领导，省交通综合执法总队，厅运输处，安监处，科教处，产业工会，办公室。

福建省交通运输厅办公室

2012年9月4日印发
