

云南省道路运输管理局文件

云运车管〔2013〕312号

云南省道路运输管理局关于印发云南省 第十九批中级客车类型划分及 等级评定表的通知

各州、市运管局（处）：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的要求，我省组织专家组对辖区内客车生产企业申报的中级客车按《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2013）标准进行了评审，现发布《云南省中级客车类型划分及等级评定表》（第十九批），请各级道路运输管理机构

认真遵照执行，并请各省、市、自治区公路（道路）运输管理局予以认可。

附件：云南省中级客车类型划分及等级评定表（第十九批）

云南省道路运输管理局
2013年11月28日



抄送：各省、市、自治区公路（道路）运输管理局、云南美的
客车制造有限公司

云南省道路运输管理局

2013年11月28日印发

云南省中级客车类型划分及等级评定表(第十九批)

厂家	云南美的客车制造有限公司	
车型	YK6602A5	YK6602A4
技术参数		
评定类型及等级	小型中级	小型中级
车身长度 mm	5980	5980
座位数+司机+导游 <	18+1	18+1
额定功率 kw >	88	85
最大设计总质量 t	5800	5600
比功率 kw/t >	14.5	14.5
发动机位置	前	前
乘客门位置	中	中
燃料种类	天然气	柴
车内通道宽 mm >	300	300
悬架类型	-	-
车身全承载式结构	-	-
ABS (一类)	-	-
动力转向	-	-
蹄片间隙自调装置	配置	配置
缓速器	-	-
子午线轮胎	配置	配置
无内胎子午线轮胎	-	-
底盘自动润滑系统	-	-
座间距(同方向)mm ≥	650	650
座垫宽 mm ≥	420	420
座椅深 mm ≥	420	420
靠背高 mm ≥	650	650

扶手（靠通道）	-	-
汽车安全带	配置	配置
外推式应急窗(个)及敲击工具 ≥ *	-	-
空气调节装置	配置	配置
后置发动机舱温度报警系统和自动 灭火装置	-	-
影音播放及麦克风设备	配置	配置
前轮爆胎应急安全装置	-	-
卫星定位系统	-	-
行李舱容积 m ³ /人 ≥	-	-
特殊结构说明	-	-

注释：表中“（）”表示可选配置；“--”表示该项目无要求。