

新疆维吾尔自治区 交通运输厅文件

新交运〔2014〕25号

关于发布新疆维吾尔自治区中级客车类型 划分及等级评定表（第二批）的通知

伊犁哈萨克自治州交通运输局，各地、州、市交通运输局，自治区道路运输管理局：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）和交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2013）规定，经审核和实测，新疆中通客车有限公司生产的6个车型通过了中级客车类型划分和等级评定，现予以发布。

附件：1. 新疆维吾尔自治区中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

2. 关于《新疆维吾尔自治区中级客车类型划分及等级评定表（第二批）》的说明



抄送：交通运输部，各省、自治区、直辖市交通运输厅（局、委），本厅有关领导，运输处，存档。

新疆维吾尔自治区交通运输厅办公室

2014年7月9日印发



附件 1

新疆自治区中级客车类型划分及等级评定表（第二批）

	新疆中通客车	新疆中通 客车	新疆中通 客车	新疆中通 客车	新疆中通 客车	新疆中通客 车
	XJ6601TC4	XJ6660TC3	XJ6660TC4	XJ6600TC5	XJ6660TC5	XJ6661TC5
评定类型及等级	小型中级	中型中级	中型中级	小型中级	中型中级	中型中级
车身长度	5995	6640	6640	5995	6640	6640
座位数+司机+导游	18+1	22+1	24+1	18+1	22+1	24+1
额定功率 kw	92	92	92	88	88	88
比功率 kw/t	14.5	12	12	14.5	12	12
最高车速 km/h	100	100	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75	75	75
发动机位置	前	前	前	前	前	前
乘客门位置	中	中	中	中	中	中
车内通道宽 mm	380	380	380	380	380	380
悬架类型	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧	钢板弹簧
ABS（一类）	—	—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	—	—	—	—	—	—
旋压车轮	—	—	—	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥	650	700	700	650	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	430	430	430	430	430	430
靠背高 mm ≥	720	720	720	720	720	720
靠背角度可调	—	—	—	—	—	—
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置	装置	装置
汽车座椅安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
强制通风换气量（人均）m ³ /h	20	25	25	20	25	25
影音播放及麦克风设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	—	—	—	—	—	—
特殊结构说明	—	—	—	—	—	—

附件 2

关于《新疆维吾尔自治区中级客车类型划分及等级评定表 (第二批)》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均须符合评定表中的要求，只要一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车因改装（改造），引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，须重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。