

江苏省交通运输厅运输管理局文件

苏运车〔2015〕6号

关于发布江苏省《中级客车类型划分及等级评定表（第45批）》的通知

各市运管处：

按照交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的规定，经专家组审查，牡丹汽车股份有限公司申报的 MD6608KD 等 3 个新生产车型，符合 JT/T 325-2013 标准中级客车要求，满足燃料消耗量管理办法，现予发布。

请认真贯彻实施。

附件：1.中级客车类型划分及等级评定表（第45批）

2.关于《江苏省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

江苏省交通运输厅运输管理局

2015年1月13日



抄送：部运输司，各省、自治区、直辖市交通运输厅（局、委）运输管理局（处），中国公路学会客车分会，各有关客车生产企业。

江苏省交通运输厅运输管理局办公室

2015年1月13日印发

附件1:

中级客车类型划分及等级评定表（第45批）

技术参数	厂家	牡丹汽车	牡丹汽车	牡丹汽车
	车型	MD6601KH	MD6608KD	MD6738KD
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级
车身长度 mm		5995	5995	7255
座位数+司机+导游	≤	18+1	18+1	26+1+1
额定功率 kw	≥	85	85	95
比功率 kw/t	≥	14.5	14.5	12
匀速车内噪声 dB (A)	≤	75	75	75
发动机位置		前	前	前
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽 mm	≥	300	300	300
前桥盘式制动器		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
缓速器		—	—	—
动力转向		—	—	装置
底盘自动润滑系统		—	—	—
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置		—	—	—
无内胎子午线胎		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距 (同向) mm	≥	650	650	700
座垫宽 mm	≥	420	420	420
座椅深 mm	≥	420	420	420
靠背高 mm	≥	650	650	650
扶手 (靠通道)		—	—	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫星定位系统		—	—	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≥	—	—	—
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置
特殊结构说明				

*注释：“（）”表示可选配置

附件2:

关于《江苏省中级客车类型划分 及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中“—”为该等级车型对该技术参数或服务装备不做要求。