

浙江省交通运输厅文件

浙交〔2015〕1号

关于发布浙江省第二十六批中级客车 类型划分及等级评定车型表的通知

各市交通运输局（委）、义乌市交通运输局：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）、交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2013）和《关于贯彻落实交通行业标准〈营运客车类型划分及等级评定〉（JT/T325-2013）的通知》（交运发〔2013〕448号）的规定，经审核和实测，杭州越西汽车制造有限公司生产的3个车型通过了中级客车类型划分和等级评定，现予以公布。

- 附件：1. 浙江省第二十六批中级客车类型划分及等级评定表
2. 关于《浙江省第二十六批中级客车类型划分及等级评定表》的说明

浙江省交通运输厅

2015年1月4日

抄送：部运输司，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委），各市运管局、杭州市车管局、宁波市客管局，义乌运管局，中国公路学会客车分会，相关客车生产企业。

浙江省交通运输厅办公室

2015年1月4日印发

附件 1

浙江省第二十六批中级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂牌	杭州越西	杭州越西	杭州越西
	车型	ZJC6601NJHFT5	ZJC6660NJHFT5	ZJC6750JHFT4
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级
车身长度 mm		5995	6590	7490
座位数+司机+导游 ≤		18+1	21+1	28+1
比功率 kw/t ≥		14.5	12	12
最高车速 km/h ≥		95	100	100
匀速车内噪音 db(a) ≤		75	75	75
乘客门位置		中	中	中
通道宽 mm ≥		300	300	300
蹄片间隙自调		装置	装置	装置
动力转向		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距(同方向) mm ≥		650	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650
扶手(靠通道)		—	装置	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空调装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱		装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置
卫星定位系统		装置	装置	装置
应急锤		装置	装置	装置
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		—	—	—
备注		NG	NG	

关于《浙江省第二十六批中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（或改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该技术参数或服务装备不作要求。